

Descriptif technique

- **1 Dossier** résille ou tapissé (mousse ép. 40 mm, densité 50 kg/m3)
- 2 Assise tissu (mousse ép. 50 mm, densité 52kg/m3), translation d'assise course de 60mm
- 3 Mécanisme Auto Synchro; OPTION AVEC PLUS-VALUE - mécanisme Synchro
- 4 Soutien lombaire réglable en hauteur sur 60 mm
- **5 Base** 5 branches polyamide Ø 680 mm, h=124 mm; OPTION AVEC PLUS-VALUE - 5 branches aluminium poli Ø=680 mm, h=124 mm
- 6 OPTION AVEC PLUS VALUE Accoudoir 2D manchettes d'accoudoirs en soft Touch, couleur noire - réglages en hauteur sur 60 mm; à l'horizontal sur 50 mm
- 7 Roulettes Ø65 mm, pour sol souple; OPTION AVEC PLUS-VALUE - roulettes Ø 65 mm, pour sol dur (béton, carrelage...)
- 8 Vérin de réglage piston à gaz, course 100 mm, couleur noire ou chrome




1

EV01




EV02




Mécanisme

1 SYNCHRO AUTO

- 4 positions de verrouillage
- dossier avec système antiretour de
- mécanisme autorégulé (ajuste le dossier et l'inclinaison de l'assise en fonction du poids de l'utilisateur, aucun réglage manuel n'est requis)
- 2 OPTION AVEC PLUS VALUE Synchro
- •5 positions de verrouillage
- dossier avec système antiretour de sécurité
- mécanisme synchrone ajustable tension du dossier personnalisable par la manette latérale, en fonction du poids de l'utilisateur





2

