



## Scrivanie

- 1 Piano** - pannello melaminico 38 mm, bordo ABS 2 mm
- 2 Top** - pannello melaminico 38 mm, bordo ABS 2 mm
- 3 Fondo** - pannello melaminico 38 mm, bordo ABS 2 mm
- 4 Corpo** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 5 Frontale scorrevole** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 6 Frontale** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 7 Serratura centrale** - chiave pieghevole
- 8 Trave** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 9 Base** - HPL - lucido/opaco 38 mm
- 10 Mediabox S91E** - OPZIONE COD TASSA AGGIUNTIVA - 2x 230V, 2x RJ45




## Configurazioni esemplari (mm)




## Mobile di servizio direzionale - A12M

- 1 Top** - pannello melaminico 38 mm, bordo ABS 2 mm
- 2 Frontale** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 3 Interno** - pannello melaminico 18 mm
- 4 Cassetto** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm, serratura patent, possibilità di modificare posizione
- 5 Fianchi** - pannello melaminico 38 mm, bordo ABS 2 mm
- 6 Mediabox S91E** - OPZIONE COD TASSA AGGIUNTIVA - 2x 230V, 2x RJ45
- 7 Passacavi** - Ø80 mm



## Scrivanie con regolazione elettrica d'altezza e mobile di servizio direzionale


- 1 Piano** - pannello melaminico 38 mm, bordo ABS 2 mm
- 2 Frontale scorrevole** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 3 Cassetto** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm - possibilità di cambiare posizione
- 4 Telaio elettrico** - metallo verniciato a polvere, capacità di carico 100 kg, colonna telescopica - stadi 60/60, 50/50, 40/40
- 5 Pannello di controllo:**
  - A** - pannello di controllo con memoria di 4 altezze; possibilità di modificare la sensibilità del sistema anticollisione entro 3 livelli: Low, Medium, High
  - B** - OPZIONALE CON SOVRAPREZZO per pannello A - modulo bluetooth - compatibile con pannello A e B - controllato con applicazione .mdd Desk BT (da scaricare da Google Play lub App Store). Applicazione con funzione di intervallo che avvisa la necessità di cambiare la posizione del corpo (da seduti a in piedi o da in piedi a seduti).
- 6 Mediabox S91E** - OPZIONE COD TASSA AGGIUNTIVA - 2x 230V, 2x RJ45
- 7 Passacavi**




### Caratteristiche tecniche di telaio

- **Sollevamento** - 40 mm/s Super Soft - Start - Stop
- **Propulsione** - 2 motori con sincronizzazione, controllati da microprocessore con protezione da sovraccarico, sensore termico di motore
- **Protezione** - ISP - Intelligent System Protection
- **Norma** - EN 527-2
- **Direttive** - 206/95EC, UI508 1999, UL 1004 R7 06, WE DC 2004/108WE
- **Alimentazione elettrica** - 230V, potenza 300W, consumo in stand-by 0.3W

A




B



Piano fissato a mobile di servizio direzionale


### Armadi con cassetti per cartelle sospese

- 1 **Top** - pannello melaminico 38 mm, bordo ABS 2 mm
- 2 **Maniglia** - alluminio
- 3 **Frontale** - HPL - lucido
- 4 **Serratura centrale** - chiave pieghevole
- 5 **Fianchi** - Pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 6 **Cassetto per cartelle sospese** - pannello melaminico 18 mm con fondo, guide a sfere, carico massimo 45 kg, estrazione 100%
- 7 **Regolatore di livello** - regolazione in gamma di 5 mm



### Armadi con frontale scorrevole


- 1 **Top** - pannello melaminico 38 mm, bordo ABS 2 mm
- 2 **Fianchi** - pannello melaminico 38 mm, bordo ABS 2 mm
- 3 **Interno** - pannello melaminico 18 mm
- 4 **Fondo** - pannello melaminico 38 mm, bordo ABS 2 mm
- 5 **Frontale scorrevole** - HPL - lucido 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 6 **Regolatore di livello** - regolazione in gamma di 5 mm



Armadi con frontale scorrevole MIT7 / MIT18


### Armadi e scaffali

- 1 **Top** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 2 **Fianchi** - Pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 3 **Mensola** - pannello melaminico 18 mm, protezione contro estrazione accidentale, bordo ABS 2 mm
- 4 **Fondo** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 5 **Parete posteriore** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 6 **Regolatore di livello** - regolazione in gamma di 5 mm
- 7 **serratura basculante in pomello**




### Tavoli da riunione e tavoletti con pianale rotondo

- 1 Piano** - pannello melaminico 38 mm, bordo ABS 2 mm
- 2 Colonna** - metallo verniciato a polvere
- 3 Disco** - acciaio inossidabile INOX, verniciato a polvere




### Tavoli da riunione e tavoletti con base in MFC

- 1 Piano** - pannello melaminico 38 mm, bordo ABS 2 mm
- 2 Base** - HPL - lucido/opaco 38 mm
- 3 Trave** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 4 Regolatore di livello** - regolazione in gamma di 5 mm
- 5 Mediabox S91E** - OPZIONE COD TASSA AGGIUNTIVA - 2x 230V, 2x RJ45
- 6 Mediabox S92E** - OPZIONALE CON SOVRAPREZZO - 4x 230V, 4x RJ45



### Cassettiere senza maniglie - mobile (MIT120, MIT130)


- 1 Top** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 2 Corpo** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 3 Cassetti MFC** - guide a sfere, capacità di carico 25kg, estrazione 100%, blocco di estrazione di secondo cassetto, sistema di chiusura automatica
- 4 Ruote** - Ø50 mm, due con freno
- 5 Frontale** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 6 Serratura centrale** - chiave pieghevole
- 7 Vaschetta portacancelleria** - plastica nera
- 8 Cuscino opzionale SKP13** - messo su cassetto, ordinato come articolo separato, carico massimo 120 kg



NOTE - possibilità di sedersi su cassetto solo dopo aver attaccato il cuscino (SKP13), cassetto con cuscino serve solo per sedersi, spostarsi con cassetto può danneggiare ruote

### Cassettiere senza maniglie - mobile (SLD12HT, SLD13HT)

- 1 Top** - pannello melaminico 18 mm, rivestito in HPL - lucido
- 2 Corpo** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 3 Cassetti in metallo** - guide a rullo, capacità di carico 25 kg, estrazione 80%, blocco di estrazione di secondo cassetto; OPZIONE CON SOVRAPREZZO - sistema di chiusura automatica, guide a sfere
- 4 Ruote** - Ø50 mm, due con freno
- 5 Frontale** - pannello melaminico 18 mm, rivestito in HPL - semioptico, bordo ABS 2 mm
- 6 Serratura centrale** - chiave pieghevole
- 7 Vaschetta portacancelleria** - plastica nera
- 8 Cuscino opzionale SKP13** - messo su cassetto, ordinato come articolo separato, carico massimo 120 kg
- 9 Cassetto per cartelle sospese** - guide a sfere, carico massimo 30 kg, estrazione 100%, per cartelle A4 situate parallelo e perpendicolare a frontale



NOTE - possibilità di sedersi su cassetto solo dopo aver attaccato il cuscino (SKP13), cassetto con cuscino serve solo per sedersi, spostarsi con cassetto può danneggiare ruote

### Esempi di posizioni di mediabox

