


Platte


1 Platte - Melaminplatte 28 mm, Umleimer
ABS 2mm

OPTION GEGEN AUFPREIS:

- 2 Kabeldurchlass** - 2 Stück, Ø 88 mm
- 3 Mediabox M14H** - Kunststoffgehäuse, 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V; Größe: 305x155x150mm; Netzkabel 2000 mm
- 4 Mediabox M14** - Kunststoffgehäuse, 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V; Größe: 305x155x150mm; Netzkabel 2000 mm
- 5 Mediabox M071** - 1 x 230V + USB A charger + USB C charger, Farbe: schwarz, weiß, anstelle der vorhandenen Kabeldurchlasses Ø88mm (PK81) montiert
- 6 Top access M15** - Kunststoffgehäuse, Größe: 292x112x18mm
- 7 Mediabox M071 + Kabeldurchlässe**




Abmessungen von Formplatten (mm)



Gestell

Ogi A - Metall, pulverbeschichtet,
Profil 60x30 mm




Tische und Konferenztische

- 1 Platte** - Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS 2mm
- 2 Fuß** - Metall, pulverbeschichtet, Profil 60x30 mm
- 3 Höhenverstellung** - 5 mm

OPTION GEGEN AUFPREIS:

- 4 Top access M15** - Kunststoffgehäuse, Größe: 292x112x18mm
- 5 Mediabox M14H** - Kunststoffgehäuse, 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V; Größe: 305x155x150mm; Netzkabel 2000 mm
- 6 Mediabox M14** - Kunststoffgehäuse, 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V; Größe: 305x155x150mm; Netzkabel 2000 mm
- 7 Mediabox M06H** - OPTION GEGEN AUFPREIS - 2x230V+HDMI+USB, Farbe: anodisiertes Aluminium, Weiß, Schwarz



Stuhlanordnung

