



Scrivanie

- 1 Piano** - pannello melaminico 38 mm, bordo ABS 2 mm
- 2 Distanziatori superiori** - alluminio 100x34x9 mm
- 3 Gamba** - pannello melaminico 38 mm, bordo ABS 2 mm
- 4 Trave** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 5 Distanziamenti inferiori** - alluminio 100x34x9 mm, regolazione di livello in gamma di 5 mm




Configurazioni esemplari




QU16 / QU19

Configurazioni esemplari (mm)




Cassetiera


- 1 **Top** - pannello melaminico 38 mm, bordo ABS 2 mm
- 2 **Fianchi** - pannello melaminico 38 mm, bordo ABS 2 mm
- 3 **Apertura di frontale dall'esterno** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 4 **Maniglia** - alluminio
- 5 **Frontale scorrevole** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 6 **Mensola** - pannello melaminico 18 mm, protezione contro estrazione accidentale, bordo ABS 2 mm
- 7 **Distanziamenti inferiori** - alluminio 100x34x9 mm, regolazione di livello in gamma di 5 mm

**Cassetiera mobile QD13**


- 1 **Top** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 2 **Corpo** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 3 **Serratura centrale** - chiave pieghevole
- 4 **Maniglia** - alluminio
- 5 **Ruote** - Ø50 mm, due con freno
- 6 **Vaschetta portacancelleria** - plastica nera
- 7 **Cassetti MFC** - guide a rullo, capacità di carico 25 kg, estrazione 80%, blocco di estrazione di secondo cassetto
- 8 **Frontale** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm

**Armadi e scaffali**

- 1 **Top** - Pannello melaminico 28 mm, bordo ABS 2 mm
- 2 **Fianchi** - Pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 3 **Parete posteriore** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 4 **Frontale** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm, cerniera 110°
- 5 **Mensola** - pannello melaminico 18 mm, protezione contro estrazione accidentale, bordo ABS 2 mm
- 6 **Fondo** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 7 **Maniglia** - alluminio
- 8 **Serratura patent**
- 9 **Piedini 27 mm** - livellamento all'interno, gamma di 5 mm


**Armadio con frontale scorrevole**

- 1 **Top** - Pannello melaminico 28 mm, bordo ABS 2 mm
- 2 **Fianchi** - Pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 3 **Piedini 27 mm** - livellamento all'interno, gamma di 5 mm
- 4 **Fondo** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 5 **Mensola** - pannello melaminico 18 mm, protezione contro estrazione accidentale, bordo ABS 2 mm
- 6 **Frontale scorrevole** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm




Tavoli da riunione e tavoletti con base in MFC


- 1 Piano** - pannello melaminico 38 mm, bordo ABS 2 mm
- 2 Gamba** - pannello melaminico 38 mm, bordo ABS 2 mm
- 3 Trave** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 4 Distanziamenti inferiori** - alluminio 100x34x9 mm, regolazione di livello in gamma di 5 mm

**Tavoli da riunione e tavoletti con pianale rotondo**



- 1 Piano** - pannello melaminico 38 mm, bordo ABS 2 mm
- 2 Colonna** - metallo verniciato a polvere
- 3 Disco** - acciaio inossidabile INOX, verniciato a polvere

**Opzionale top per armadi**


- 1 Top** - pannello melaminico 38 mm, bordo ABS 2 mm




Posizione di mediabox




Q16, Q19



QU16, QU19



QS20



QS19