


Cajonera rodante sin tiradores


- 1 **Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 **Frontal** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 3 **Cajón metálico** - rodamiento de bolas con carga máx. 25 kg, 80% extracción, sistema antivuelco; OPCIONAL: guías con rodamientos de bolas, auto-cierre silencioso
- 4 **Bandeja portalápices** - plástico negro
- 5 **Cierre centralizado vertical** - llave plegable
- 6 **Cajón para carpetas colgantes** - guías de rodamientos de bolas, carga máx. 30 kg, extracción total, carpetas A4 pueden ser emplazadas paralelamente o perpendicularmente al frontal
- 7 **Ruedas** - Ø50 mm, dos de ellas con freno
- 8 **Cojín SKP13** - para cajonera, se pide por separado, carga máx. 120 kg



ATENCIÓN - Solo es posible sentarse en el pedestal tras montar el cojín (SKP13); El pedestal con cojín está diseñado solo para sentarse; mover el pedestal mientras se está sentado puede dañar las ruedas

Cajoneras rodantes



- 1 **Encimera** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 **Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 3 **Frontal** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 4 **Cajón metálico** - rodamiento de bolas con carga máx. 25 kg, 80% extracción, sistema antivuelco; OPCIONAL: guías con rodamientos de bolas, auto-cierre silencioso
- 5 **Bandeja portalápices** - plástico negro
- 6 **Cierre centralizado vertical** - llave plegable
- 7 **Tirador de aluminio:**
 - * Standard
 - ** OPCIÓN CON RECARGO - asa Pro - color: blanco, negro, aluminio
- 8 **Cajón para carpetas colgantes** - guías de rodamientos de bolas, carga máx. 30 kg, extracción total, carpetas A4 pueden ser emplazadas paralelamente o perpendicularmente al frontal
- 9 **Ruedas** - Ø50 mm, dos de ellas con freno



ATENCIÓN - Solo es posible sentarse en el pedestal tras montar el cojín (SKP13); El pedestal con cojín está diseñado solo para sentarse; mover el pedestal mientras se está sentado puede dañar las ruedas

Pedestales fijos (mm)


- 1 **Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 **Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 3 **Frontal** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 4 **Cajón metálico** - rodamiento de bolas con carga máx. 25 kg, 80% extracción, sistema antivuelco; OPCIONAL: guías con rodamientos de bolas, auto-cierre silencioso
- 5 **Bandeja portalápices** - plástico negro
- 6 **Cierre centralizado vertical** - llave plegable
- 7 **Tirador de aluminio:**
 - * Standard
 - ** OPCIÓN CON RECARGO - asa Pro - color: blanco, negro, aluminio
- 8 **Cajón para carpetas colgantes** - guías de rodamientos de bolas, carga máx. 30 kg, extracción total, carpetas A4 pueden ser emplazadas paralelamente o perpendicularmente al frontal
- 9 **Nivelación** - 0-10 mm



* Cajoneras sin encimera

Cajoneras rodantes


- 1 **Encimera** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 **Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 3 **Frontal** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 4 **Cajón metálico** - rodamiento de bolas con carga máx. 25 kg, 80% extracción, sistema antivuelco; OPCIONAL: guías con rodamientos de bolas, auto-cierre silencioso
- 5 **Cajón lapicero independiente**
- 6 **Cierre centralizado vertical** - llave plegable
- 7 **Tirador de aluminio:**
 - * Standard
 - ** OPCIÓN CON RECARGO - asa Pro - color: blanco, negro, aluminio
- 8 **Cajón para carpetas colgantes** - guías de rodamientos de bolas, carga máx. 30 kg, extracción total, carpetas A4 pueden ser emplazadas paralelamente o perpendicularmente al frontal
- 9 **Ruedas** - Ø50 mm, dos de ellas con freno



ATENCIÓN - Solo es posible sentarse en el pedestal tras montar el cojín (SKP13); El pedestal con cojín está diseñado solo para sentarse; mover el pedestal mientras se está sentado puede dañar las ruedas


Pedestales fijos con cajón para lápices

- 1 **Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 **Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 3 **Frontal** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 4 **Cajón metálico** - rodamiento de bolas con carga máx. 25 kg, 80% extracción, sistema antivuelco; OPCIONAL: guías con rodamientos de bolas, auto-cierre silencioso
- 5 **Cajón lapicero independiente**
- 6 **Cierre centralizado vertical** - llave plegable
- 7 **Tirador de aluminio:**
 - * Standard
 - ** OPCIÓN CON RECARGO - asa Pro - color: blanco, negro, aluminio
- 8 **Cajón para carpetas colgantes** - guías de rodamientos de bolas, carga máx. 30 kg, extracción total, carpetas A4 pueden ser emplazadas paralelamente o perpendicularmente al frontal
- 9 **Nivelación** - 0-10 mm




Locker casilleros

- 1 Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 3 Frontal** - MFC 18 mm + HPL
- 4 Dimensiones internas de compartimentos del armario** - 364x388x373 mm
- 5 Panel de separación perpendicular** - tablero laminado 18 mm canteado en ABS 2 mm
- 6 Ranura para introducir hojas de papel** - ranura de 13 mm
- 7 Cierre patentado** - OPCION CON RECARGO: con código, cierre digital o cerradura por tarjeta
- 8 Base** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 9 Patas niveladoras 27 mm** - 0-5 mm
- 10 Referencia** - importante para elegir colores.
- 11 Base metálica** - acero lacado, perfil 30 x 30 mm




Maceteros para armarios

- 1 Cubierta** - aglomerado de 18 mm, cantos ABS 2mm
- 2 Interior de plástico** - color: negro; 2x 27,5 l de capacidad



Interior de plástico - dimensiones (mm)



Cerraduras para casilleros (mm)

1 Cierre electrónico con código




- seguridad de alto nivel:
 - Código de usuario de 4 a 15 dígitos
 - Tras 4 intentos fallidos de abrir la cerradura, sonará una alarma
- la cerradura actúa de dos modos:
 - modo público (oficinas, escuelas);
 - modo privado (vestuarios, instalaciones deportivas);
- Fabricada en plástico
- La cerradura cuenta con un indicador de batería baja
- Batería 3V CR 2032
- Es posible recuperar un código olvidado en una situación de emergencia usando la llave maestra (que se puede adquirir por separado)

2 Cerradura de código

- la cerradura actúa de dos modos:
 - modo público (oficinas, escuelas);
 - modo privado (vestuarios, instalaciones deportivas);
- función de búsqueda de código
- pasador recto de 37 mm



3 Cierre electrónico con tarjeta

- incluye tarjetas y manual de uso
- condiciones de funcionamiento: temperatura de - 15°C a +65°C; humedad del 10% al 90%
- brak
- alto nivel de seguridad - presentando la tarjeta incorrecta más de 5 veces, la cerradura se bloquea durante 5 minutos
- la cerradura se adapta a numerosos tipos de usuarios (consignas, piscinas, gimnasios)
- funciones adicionales:
 - alarma de puerta abierta y alarma automática de apertura si se ha excedido el tiempo
 - posibilidad de bloquear la tarjeta para evitar la apertura de más de una cerradura
 - configuración de un periodo de validez de la tarjeta: la tarjeta se desactiva automáticamente en la fecha de caducidad determinada





Torres de almacenaje

- 1 Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm
2 Cuerpo - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
3 Frontal - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
4 OPCIÓN CON RECARGO - Cajón - MFC 18 mm. 35 kgs carga máx, extracción total, rodamientos. Posibilidad de colgar carpetas.
5 Partición vertical móvil que permite organizar el espacio
6 Estante - MFC 18 mm, protección contra caídas accidentales, cantos ABS 2 mm, carga máx. 30 kg
7 Bandeja portalápices - plástico negro
8 Panel trasero MFC - 18 mm, cantos ABS 2 mm
9 Sin parte trasera
10 Tirador de aluminio:
 •* Standard
 •** OPCIÓN CON RECARGO - asa Pro - color: blanco, negro, aluminio
11 Cierre patentado
12 Nivelación - 0-20 mm
13 Ruedas - Ø75 mm
14 Mediabox M09 - OPCIÓN CON RECARGO - 2x USB-A Charger 5V 2A
15 OPCIÓN CON RECARGO - "Encimera de limpieza en seco", color
16 Cajón MFC - guías con rodamientos de bolas con 100% extracción
17 Pasacables - Ø80 mm



Armarios percheros


- 1 **Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 **Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 3 **Panel trasero MFC** - 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 4 **Frontal** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm, bisagra apertura 110°; OPCIONAL: bisagra mayor ángulo apertura 170°
- 5 **Base** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 6 **OPCIÓN CON RECARGO** - cierre de falleba - cerradura de dos puntos
- 7 **Estante** - MFC 18 mm, protección contra caídas accidentales, cantos ABS 2 mm, carga máx. 30 kg
- 8 **Patas niveladoras 27 mm** - 0-5 mm
- 9 **Opción con recargo** - base de metal - color: M009- aluminio semi-mate
- 10 **Tirador de aluminio:**
 - Standard
 - OPCIÓN CON RECARGO - Pro (vertical) - color: blanco, negro, aluminio
 - OPCIÓN CON RECARGO - Pro (horizontal) + Cerradura de falleba - color: blanco, negro, aluminio



* Barra perchera fija ** Barra perchera extraíble

Armarios percheros - pegados


- 1 Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 3 Panel trasero MFC** - 12 mm, cantos ABS 2 mm; parte trasera con retracción de 8 mm
- 4 Frontal** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm, bisagra apertura 110°; OPCIONAL: bisagra mayor ángulo apertura 170°
- 5 Base** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 6 OPCIÓN CON RECARGO** - cierre de falleba - cerradura de dos puntos
- 7 Estante** - MFC 18 mm, protección contra caídas accidentales, cantos ABS 2 mm, carga máx. 30 kg
- 8 Patas niveladoras 27 mm** - 0-5 mm
- 9 Opción con recargo** - base de metal - color: M009- aluminio semi-mate
- 10 Tirador de aluminio:**
 - Standard
 - OPCIÓN CON RECARGO - Pro (vertical) - color: blanco, negro, aluminio
 - OPCIÓN CON RECARGO - Pro (horizontal) + Cerradura de falleba - color: blanco, negro, aluminio



ATENCIÓN - Se entregan montados. El cliente solo tiene que instalar los pies y los tiradores.


Mueble auxiliar rodante multi-función

- 1 Distanciadores** - 120 mm
- 2 Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 3 Ruedas** - Ø75 mm, dos con freno
- 4 Frontal** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm, bisagra apertura 110°
- 5 Cierre patentado**
- 6 Tirador de aluminio:**
 - * Standard
 - ** OPCIÓN CON RECARGO - asa Pro - color: blanco, negro, aluminio
- 7 Cajón** - metal, 30 kg. carga máx., extracción completa y bandeja portalápices,
- 8 Encimera** - Cristal al ácido templado - 12 mm; parte inferior lacada




Armarios y archivadores con estantes metálicos

- 1 **Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm; equipada con marco para colgar archivos
- 2 **Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 3 **Panel trasero MFC** - 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 4 **Frontal** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm, bisagra apertura 110°; OPCIONAL: bisagra mayor ángulo apertura 170°
- 5 **Estante de metal o para carpetas colgantes, carga máx. 41kg**
- 6 **OPCIÓN CON RECARGO** - cierre de falleba - cerradura de dos puntos
- 7 **Base** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 8 **Patas niveladoras 27 mm** - 0-5 mm
- 9 **Opción con recargo** - base de metal - color: M009- aluminio semi-mate
- 10 **Tirador de aluminio:**
 - Standard
 - OPCIÓN CON RECARGO - Pro (vertical) - color: blanco, negro, aluminio
 - OPCIÓN CON RECARGO - Pro (horizontal) + Cerradura de falleba - color: blanco, negro, aluminio




Armarios con cajones archivadores

- 1 **Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 **Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 3 **Frontal** - MFC/ HPL 18 mm
- 4 **Cajón para carpetas colgantes** - MFC 18 mm con rodamientos de bolas, carga máx. 45kg
- 5 **Cierre centralizado vertical** - llave plegable
- 6 **Base** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 7 **Patas niveladoras 27 mm** - 0-5 mm
- 8 **Opción con recargo** - base de metal - color: M009- aluminio semi-mate
- 9 **Tirador de aluminio:**
 - Standard
 - ** OPCIÓN CON RECARGO - asa Pro - color: blanco, negro, aluminio




Armarios con cajones archivadores

- 1 **Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 **Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 3 **Frontal** - MFC/ HPL 18 mm, cantos ABS 2 mm, bisagra apertura 110°; OPCIONAL: bisagra mayor ángulo apertura 170°
 - Standard - tirador vertical, aluminio
 - Pro (Opción con recargo) - Tirador horizontal, aluminio, cerradura de falleba de dos puntos
- 4 **Cerradura de patente; OPCIÓN CON RECARGO** - cierre espagnolette
- 5 **Estante** - MFC 18 mm, protección contra caídas accidentales, cantos ABS 2 mm, carga máx. 30 kg
- 6 **Cajón para carpetas colgantes** - estante de metal guías de rodamientos de bolas, carga máx. 55kg, extracción total
- 7 **Base** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 8 **Patas niveladoras 27 mm** - 0-5 mm
- 9 **Cierre de falleba**
- 10 **Posibilidad de colgar carpetas suspendidas tamaño A4**
- 11 **Opción con recargo** - base de metal - color: M009- aluminio semi-mate
- 12 **Tirador de aluminio:**
 - * Standard
 - ** OPCIÓN CON RECARGO - asa Pro - color: blanco, negro, aluminio



Armarios y archivadores con estantes metálicos - pegados



- 1 **Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm; equipada con marco para colgar archivos
- 2 **Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 3 **Panel trasero MFC** - 12 mm, cantos ABS 2 mm; parte trasera con retracción de 8 mm
- 4 **Frontal** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm, bisagra apertura 110°; OPCIONAL: bisagra mayor ángulo apertura 170°
- 5 **Estante de metal o para carpetas colgantes, carga máx. 41kg**
- 6 **OPCIÓN CON RECARGO** - cierre de falleba - cerradura de dos puntos
- 7 **Base** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 8 **Patas niveladoras 27 mm** - 0-5 mm
- 9 **Opción con recargo** - base de metal - color: M009- aluminio semi-mate
- 10 **Tirador de aluminio:**
 - Standard
 - OPCIÓN CON RECARGO - Pro (vertical) - color: blanco, negro, aluminio
 - OPCIÓN CON RECARGO - Pro (horizontal) + Cerradura de falleba - color: blanco, negro, aluminio



ATENCIÓN - Se entregan montados. El cliente solo tiene que instalar los pies y los tiradores.

Armarios con cajones archivadores - pegados


- 1 **Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 **Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 3 **Panel trasero MFC** - 12 mm, cantos ABS 2 mm; parte trasera con retracción de 8 mm
- 4 **Frontal** - MFC/ HPL 18 mm, cantos ABS 2 mm, bisagra apertura 110°; OPCIONAL: bisagra mayor ángulo apertura 170°
- 5 **Cerradura de patente; OPCIÓN CON RECARGO** - cierre espagnolette
- 6 **Estante** - MFC 18 mm, protección contra caídas accidentales, cantos ABS 2 mm, carga máx. 30 kg
- 7 **Cajón para carpetas colgantes** - estante de metal guías de rodamientos de bolas, carga máx. 55kg, extracción total
- 8 **Base** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 9 **Patas niveladoras 27 mm** - 0-5 mm
- 10 **Cierre de falleba**
- 11 **Posibilidad de colgar carpetas suspendidas tamaño A4**
- 12 **Opción con recargo** - base de metal - color: M009- aluminio semi-mate
- 13 **Tirador de aluminio:**
 - Standard
 - OPCIÓN CON RECARGO - Pro (vertical) - color: blanco, negro, aluminio
 - OPCIÓN CON RECARGO - Pro (horizontal) + Cerradura de falleba - color: blanco, negro, aluminio



ATENCIÓN - Se entregan montados. El cliente solo tiene que instalar los pies y los tiradores.

Armarios con cajones archivadores - pegados


- 1 Encimera - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 Cuerpo - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 3 Panel trasero MFC - 12 mm, cantos ABS 2 mm; parte trasera con retracción de 8 mm
- 4 Frontal - MFC/ HPL 18 mm
- 5 Cajón para carpetas colgantes - MFC 18 mm con rodamientos de bolas, carga máx. 45kg
- 6 Cierre centralizado vertical - llave plegable
- 7 Base - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 8 Patas niveladoras 27 mm - 0-5 mm
- 9 Opción con recargo - base de metal - color: M009- aluminio semi-mate
- 10 Tirador de aluminio:
 - * Standard
 - ** OPCIÓN CON RECARGO - asa Pro - color: blanco, negro, aluminio




ATENCIÓN - Se entregan montados. El cliente solo tiene que instalar los pies y los tiradores.

Referencia


A3F04




A54B4




A54C4




A54D4



A54E4




A6F04




Referencia - importante para elegir colores.

Armario - A12M


- 1 **Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 **Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 3 **Frontal** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 4 **Cajón metálico** - rodamiento de bolas con carga máx. 25 kg, 80% extracción, sistema antivuelco; OPCIONAL: guías con rodamientos de bolas, auto-cierre silencioso
- 5 **Cajón para carpetas colgantes** - guías de rodamientos de bolas, carga máx. 40kg, extracción total, sistema de apertura por presión
- 6 **Cajón con fondo** - guías correderas, carga máx. 40 kg, extracción total, apertura por presión (posible emplazamiento de torre de PC);
- 7 **Cierre patentado**
- 8 **Cierre centralizado vertical** - llave plegable
- 9 **Pasacables** - Ø80 mm
- 10 **Tirador de aluminio:**
 - * Standard
 - ** OPCIÓN CON RECARGO - asa Pro - color: blanco, negro, aluminio
- 11 **Base** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 12 **Patas niveladoras** - 0-5 mm

**Credenza - A120ML, A120MP**

- 1 **Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 **Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 3 **Frontal** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm, bisagra apertura 110°
- 4 **Cajón MFC** - guías de rodillos con carga máx. 25 kg, 80% extracción
- 5 **Bandeja portalápices** - plástico negro
- 6 **Estante** - MFC 18 mm, protección contra caídas accidentales, cantos ABS 2 mm, carga máx. 30 kg
- 7 **Cierre patentado**
- 8 **Cierre centralizado vertical** - llave plegable
- 9 **Tirador de aluminio:**
 - * Standard
 - ** OPCIÓN CON RECARGO - asa Pro - color: blanco, negro, aluminio
- 10 **Base** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 11 **Ruedas** - Ø50 mm, dos de ellas con freno


**Credenza - A14M**

- 1 **Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 **Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 3 **Puerta corredera** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 4 **Estante** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm, cerradura, posibilidad de cambiar emplazamiento
- 5 **Estante** - MFC 18 mm, protección contra caídas accidentales, cantos ABS 2 mm, carga máx. 30 kg
- 6 **Base** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 7 **Patas niveladoras** - 0-5 mm
- 8 **Opción con recargo** - base de metal - color: M009- aluminio semi-mate




Armarios

- 1 Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 Panel trasero MFC** - 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 3 Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 4 Estante** - MFC 18 mm, protección contra caídas accidentales, cantos ABS 2 mm, carga máx. 30 kg
- 5 Base** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 6 Patas niveladoras 27 mm** - 0-5 mm
- 7 OPCIÓN CON RECARGO** - cierre de falleba - cerradura de dos puntos
- 8 Frontal** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm, bisagra apertura 110°; OPCIONAL: bisagra mayor ángulo apertura 170°
- 9 Tirador de aluminio:**
 - Standard
 - OPCIÓN CON RECARGO - Pro (vertical) - color: blanco, negro, aluminio
 - OPCIÓN CON RECARGO - Pro (horizontal) + Cerradura de falleba - color: blanco, negro, aluminio
- 10 Opción con recargo** - base de metal - color: M009- aluminio semi-mate

**Armarios - pegados**


- 1 Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 Panel trasero MFC** - 12 mm, cantos ABS 2 mm; parte trasera con retracción de 8 mm
- 3 Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 4 Estante** - MFC 18 mm, protección contra caídas accidentales, cantos ABS 2 mm, carga máx. 30 kg
- 5 Base** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 6 Patas niveladoras 27 mm** - 0-5 mm
- 7 OPCIÓN CON RECARGO** - cierre de falleba - cerradura de dos puntos
- 8 Frontal** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm, bisagra apertura 110°; OPCIONAL: bisagra mayor ángulo apertura 170°
- 9 Tirador de aluminio:**
 - Standard
 - OPCIÓN CON RECARGO - Pro (vertical) - color: blanco, negro, aluminio
 - OPCIÓN CON RECARGO - Pro (horizontal) + Cerradura de falleba - color: blanco, negro, aluminio
- 10 Opción con recargo** - base de metal - color: M009- aluminio semi-mate




ATENCIÓN - Se entregan montados. El cliente solo tiene que instalar los pies y los tiradores.

Credenza

- 1 Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 Cuerpo** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm
- 3 Frontal** - puertas correderas, mecanismo metálico de auto-cierre
- 4 Estante** - MFC 12 mm, cantos ABS 2 mm, es posible otra posición
- 5 Estante** - MFC 18 mm, protección contra caídas accidentales, cantos ABS 2 mm, carga máx. 30 kg
- 6 Base** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm




- ZS01**
- HPL + acero lacado
- ZS02**
- Frontal - HPL - mate, cantos ABS 2 mm
- ZS03**
- Frontal - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm



Atención: Profundidad del frontal 1100 mm


Armarios de puertas correderas

- 1 Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 3 Panel trasero MFC** - 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 4 Puerta corredera** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 5 Cierre patentado**
- 6 Estante** - MFC 18 mm, protección contra caídas accidentales, cantos ABS 2 mm, carga máx. 30 kg
- 7 Base** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 8 Patas niveladoras 27 mm** - 0-5 mm
- 9 Opción con recargo** - base de metal - color: M009- aluminio semi-mate
- 10 Opción con recargo** - sistema de cierre suave
- 11 Tirador** - aluminio, se pide por separado:
*asa Standard
**asa Pro



Armarios de puertas correderas - pegados


- 1 Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 3 Panel trasero MFC** - 12 mm, cantos ABS 2 mm; parte trasera con retracción de 8 mm
- 4 Puerta corredera** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 5 Cierre patentado**
- 6 Estante** - MFC 18 mm, protección contra caídas accidentales, cantos ABS 2 mm, carga máx. 30 kg
- 7 Base** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 8 Patas niveladoras 27 mm** - 0-5 mm
- 9 Opción con recargo** - base de metal - color: M009- aluminio semi-mate
- 10 Opción con recargo** - sistema de cierre suave
- 11 Tirador** - aluminio, se pide por separado:
*asa Standard
**asa Pro



ATENCIÓN - Se entregan montados. El cliente solo tiene que instalar los pies y los tiradores.


Armarios con puerta de persiana

- 1 **Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 **Estante** - MFC 18 mm, protección contra caídas accidentales, cantos ABS 2 mm, carga máx. 30 kg
- 3 **Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 4 **Base** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 5 **Patas niveladoras 27 mm** - 0-5 mm
- 6 **Cierre patentado**
- 7 **Frontal** - persiana
- 8 **Opción con recargo** - base de metal - color: M009- aluminio semi-mate



Armarios con puerta de persiana - pegados

- 1 **Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 **Panel trasero MFC** - 12 mm, cantos ABS 2 mm; parte trasera con retracción de 8 mm
- 3 **Estante** - MFC 18 mm, protección contra caídas accidentales, cantos ABS 2 mm, carga máx. 30 kg
- 4 **Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 5 **Base** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 6 **Patas niveladoras 27 mm** - 0-5 mm
- 7 **Cierre patentado**
- 8 **Frontal** - persiana; tirador y railes en negro
- 9 **Opción con recargo** - base de metal - color: M009- aluminio semi-mate



ATENCIÓN - Se entregan montados. El cliente solo tiene que instalar los pies y los tiradores.




Armarios con puertas de cristal

- 1 **Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 **Panel trasero MFC** - 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 3 **Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 4 **Estante** - MFC 18 mm, protección contra caídas accidentales, cantos ABS 2 mm, carga máx. 30 kg
- 5 **Base** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 6 **Patas niveladoras 27 mm** - 0-5 mm
- 7 **Cierre patentado**



- 8 **Frente de cristal** - versión básica AS31 - puerta de cristal altura 2 estantes, Cristal templado transparente 4 mm; universal (izquierda, derecha)

OPCIÓN CON RECARGO:

- **IM300** - Puerta de cristal altura 2 estantes, Cristal templado transparente 4 mm en marco de aluminio
 - **AS300** - Puerta de cristal altura 2 estantes, Cristal al ácido templado 4 mm, con marco de aluminio
 - **AS29** - Puerta de cristal para 2 estantes - Cristal al ácido templado 4 mm, con marco de aluminio, derecha
 - **AS30** - Puerta de cristal para 2 estantes - Cristal al ácido templado 4 mm, con marco de aluminio, izquierda
 - **AS500** - Puerta de cristal para 4 estantes - Cristal templado transparente 4 mm en marco de aluminio
- 9 **Opción con recargo** - base de metal - color: M009- aluminio semi-mate
- 10 **Frontal** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm, bisagra apertura 110°; OPCIONAL: bisagra mayor ángulo apertura 170°
- Standard - tirador vertical, aluminio
 - Standard (OPCIÓN CON RECARGO) - tirador vertical, aluminio - PRO
 - Pro (Opción con recargo) - Tirador horizontal, aluminio, cerradura de falleba de dos puntos




AS300
(AS29 + AS30)




Armarios con puertas de cristal - pegados


- 1 **Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 **Panel trasero MFC** - 12 mm, cantos ABS 2 mm; parte trasera con retracción de 8 mm
- 3 **Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 4 **Estante** - MFC 18 mm, protección contra caídas accidentales, cantos ABS 2 mm, carga máx. 30 kg
- 5 **Base** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 6 **Patas niveladoras 27 mm** - 0-5 mm
- 7 **Cierre patentado**
- 8 **Fronte de cristal** - versión básica
AS31 - puerta de cristal altura 2 estantes, Cristal templado transparente 4 mm; universal (izquierda, derecha)
OPCIÓN CON RECARGO:
 - **IM300** - Puerta de cristal altura 2 estantes, Cristal templado transparente 4 mm en marco de aluminio
 - **AS300** - Puerta de cristal altura 2 estantes, Cristal al ácido templado 4 mm, con marco de aluminio
 - **AS29** - Puerta de cristal para 2 estantes - Cristal al ácido templado 4 mm, con marco de aluminio, derecha
 - **AS30** - Puerta de cristal para 2 estantes - Cristal al ácido templado 4 mm, con marco de aluminio, izquierda
 - **AS500** - Puerta de cristal para 4 estantes - Cristal templado transparente 4 mm en marco de aluminio
- 9 **Opción con recargo** - base de metal - color: M009- aluminio semi-mate
- 10 **Frontal** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm, bisagra apertura 110°; OPCIONAL: bisagra mayor ángulo apertura 170°
 - Standard - tirador vertical, aluminio
 - OPCIÓN CON RECARGO - Pro (vertical) - color: blanco, negro, aluminio
 - OPCIÓN CON RECARGO - Pro (horizontal) + Cerradura de falleba - color: blanco, negro, aluminio



AS31




IM300




AS30

AS300
(AS29 + AS30)



AS29



AS500

ATENCIÓN - Se entregan montados. El cliente solo tiene que instalar los pies y los tiradores.