


**Sobre**


**1 Encimera** - 30 mm grosor, chapado en madera/HPL

**OPCIÓN CON RECARGO:**


- 2 Mediabox M06** - 2x230V+USB charger, color: negro  
**3 Mediabox M06H** - 2x230V+HDMI+USB, color: negro  
**4 Top access M10** - color FENIX - negro mate, MDF

**Armarios**

- 1 Encimera** - 20 mm grosor, HPL - Fenix  
**2 Base** - 19 mm grosor, chapado en madera  
**3 Exterior** - 14 mm grosor, HPL - Fenix  
**4 Frontal** - "Presionar para abrir", 19 mm grosor, chapado en madera  
**5 Estante** - 19 mm grosor, protección contra caídas accidentales, chapado en madera

**Estructura**

- 1 Patas** - pata de madera - roble, perfil 80x40mm  
**2 Estructura** - aluminio anodizado, color: negro; distancia entre el marco y la superficie: 30 mm



## Escritorio con armario lateral

- 1 Encimera** - 30 mm grosor, chapado en madera/HPL  
**2 Faldón** - 13 mm grosor, chapado en madera; asa - acero lacado, color: negro

### CAJONERA:

- 3 Encimera** - 19 mm grosor, chapado en madera/HPL  
**4 Base** - 19 mm grosor, chapado en madera  
**5 Exterior** - 14 mm grosor, HPL - Fenix  
**6 Baldas** - 19 mm grosor, chapado en madera  
**7 Frontal** - 13 mm grosor, chapado en madera  
**8 Cajón MFC** - guías con rodamientos de bolas con carga máx. 25kg, 100% extracción, auto-cierre silencioso  
**9 Estante** - 19 mm grosor, protección contra caídas accidentales, chapado en madera



### CREDENZA:

- 10 Encimera** - 19 mm grosor, chapado en madera/HPL  
**11 Base** - 19 mm grosor, chapado en madera  
**12 Exterior** - 14 mm grosor, HPL - Fenix  
**13 Baldas** - 19 mm grosor, chapado en madera  
**14 Puerta corredera** - 18 +13 mm grosor, sistema de cierre suave, chapado en madera  
**15 Cajón MFC** - guías con rodamientos de bolas con 100% extracción, auto-cierre silencioso

### 16 Cierre patentado



### ESCRITORIO CON ARMARIO LATERAL CON ACCESO DESDE AMBOS LADOS:

- 17 Encimera** - 19 mm grosor, chapado en madera/HPL  
**18 Base** - 19 mm grosor, chapado en madera  
**19 Exterior** - 14 mm grosor, HPL - Fenix  
**20 Baldas** - 19 mm grosor, chapado en madera  
**21 Puerta corredera** - 18 +13 mm grosor, sistema de cierre suave, chapado en madera  
**22 Cajón MFC** - guías con rodamientos de bolas con 100% extracción, auto-cierre silencioso  
**23 Cierre patentado**



## Escritorio con regulación eléctrica de altura



- 1 **Encimera** - 30 mm grosor, chapado en madera/HPL
- 2 **Patas** - pata de madera - roble, perfil 80x40mm
- 3 **Estructura metálica en color negro con ajuste eléctrico de altura, carga máxima de 100 kg con la presión distribuida uniformemente sobre la superficie de trabajo, con regulación manual de altura 758 - 1272 mm**
- 4 **Cubierta del mecanismo en MDF de color negro**
- 5 **Panel de control** - teclado de regulación de altura con memoria; posibilidad de ajustar la sensibilidad del sistema anticolidión en 3 niveles: Bajo, Medio, Alto
- 6 **Bandeja pasacables horizontal** - lacada
- 7 **Organizador de cables vertical en plástico negro fijado a la superficie de trabajo y a la bandeja de cables**



### Dimensiones (mm)

#### Características técnicas estructura

- **Regulación de altura** - sistema de arranque-parada super suave, 40 mm/s
- **Drive** - 2 motores sincronizados, microprocesador y sensor de control.
- **ISP** - Sistema inteligente de protección
- **Normas** - EN 527-2
- **Directivas UE 206/95EC, UI508 1999, UL 1004 R7 06, WE DC 2004/108WE**
- **Potencia** - 230V, 300W, consumo en modo reposo - 0,3W



## Sobre

**1 Encimera** - 30 mm grosor, chapado en madera/HPL


### OPCIÓN CON RECARGO:

**2 Mediabox M06** - 2x230V+USB charger, color: negro

**3 Mediabox M06H** - 2x230V+HDMI+USB, color: negro

**4 Top access M10** - color FENIX - negro mate, MDF


**5 Salida de cables** - la anchura de la apertura es proporcional a la anchura de la superficie de trabajo




## Estructura

**1 Patas** - pata de madera - roble, perfil 80x40mm

**2 Estructura** - aluminio anodizado, color: negro; distancia entre el marco y la superficie: 30 mm




## Extensiones para escritorios enfrentados




opción con recargo

## Escritorio con armario lateral

- 1 **Encimera** - 30 mm grosor, chapado en madera/HPL
- 2 **Patas** - pata de madera - roble, perfil 80x40mm
- 3 **Estructura** - aluminio anodizado, color: negro; distancia entre el marco y la superficie: 30 mm
- 4 **Encimera** - 19 mm grosor, chapado en madera
- 5 **Cuerpo** - 19 mm grosor, chapado en madera
- 6 **Frontal** - "Presionar para abrir", 19 mm grosor, chapado en madera



## Dimensiones - escritorios con credenza lateral (mm)




## Mesas de reunión

- 1 **Encimera** - 30 mm grosor, chapado en madera/HPL
- 2 **Patas** - pata de madera - roble, perfil 80x40mm
- 3 **Nivelación** - 0-5 mm

**OPCIÓN CON RECARGO:**

- 4 **Mediabox M06** - 2x230V+USB charger, color: negro
- 5 **Mediabox M06H** - 2x230V+HDMI+USB, color: negro
- 6 **Top access M10** - color FENIX - negro mate, MDF




## Mesas altas


- 1 **Encimera** - 30 mm grosor, chapado en madera/HPL
- 2 **Patas** - pata de madera - roble, perfil 80x40mm
- 3 **Nivelación** - 0-5 mm

**OPCIÓN CON RECARGO:**

- 4 **Mediabox M06** - 2x230V+USB charger, color: negro
- 5 **Mediabox M06H** - 2x230V+HDMI+USB, color: negro
- 6 **Top access M10** - color FENIX - negro mate, MDF



## Emplazamiento de mediabox




## Sobre

- 1 Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2mm


### OPCIÓN CON RECARGO:

- 2 Mediabox M06** - 2x230V+USB charger, color: negro  
**3 Mediabox M06H** - 2x230V+HDMI+USB, color: negro  
**4 Tapa acceso superior M15** - 3 x USB C  
**5 Mediabox M14H** - 2xRJ45 (class E, cat. 6); +1 x USB + 3 x USB C + 1 x HDMI + 4x 230V  
**6 Mediabox M14** - 2xRJ45 (class E, cat. 6); +1 x USB +3 x USB C + 4x 230V




## Armarios

- 1 Encimera** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm  
**2 Base** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm  
**3 Exterior** - MFC 12 mm  
**4 Frontal** - "Presionar para abrir", MFC 18mm, cantos ABS 2 mm  
**5 Estante** - MFC 18 mm, protección contra caídas accidentales, cantos ABS 2 mm, carga máx. 30 kg



## Estructura

- 1 Patas** - pata de madera - roble, perfil 80x40mm  
**2 Estructura** - aluminio anodizado, color: negro; distancia entre el marco y la superficie: 30 mm



## Escritorios con credenza lateral

- 1 Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2mm  
**2 Faldón** - MFC 12 mm; asa - acero lacado, color: negro

### CAJONERA:


- 3 Encimera** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm  
**4 Base** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm  
**5 Exterior** - MFC 12 mm  
**6 Baldas** - MFC 18 mm  
**7 Frontal** - MFC 12 mm  
**8 Cajón MFC** - guías con rodamientos de bolas con carga máx. 25kg, 100% extracción, auto-cierre silencioso  
**9 Estante** - MFC 18 mm, protección contra caídas accidentales, cantos ABS 2 mm, carga máx. 30 kg

### CREDENZA:

- 10 Encimera** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm  
**11 Base** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm  
**12 Exterior** - MFC 12 mm  
**13 Baldas** - MFC 18 mm  
**14 Puerta corredera** - MFC 18 +12 mm, sistema de cierre suave  
**15 Cajón MFC** - guías con rodamientos de bolas con 100% extracción, auto-cierre silencioso  
**16 Cierre patentado**

### ESCRITORIO CON ARMARIO LATERAL CON ACCESO DESDE AMBOS LADOS:

- 17 Encimera** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm  
**18 Base** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm  
**19 Exterior** - MFC 12 mm  
**20 Baldas** - MFC 18 mm  
**21 Puerta corredera** - MFC 18 +12 mm, sistema de cierre suave  
**22 Cajón MFC** - guías con rodamientos de bolas con 100% extracción, auto-cierre silencioso  
**23 Cierre patentado**



## Sobre

**1 Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2mm

**OPCIÓN CON RECARGO:**

**2 Mediabox M06** - 2x230V+USB charger, color: negro


**3 Mediabox M06H** - 2x230V+HDMI+USB, color: negro

**4 Tapa acceso superior M15** - 3 x USB C

**5 Mediabox M14H** - 2xRJ45 (class E, cat. 6); +1 x USB + 3 x USB C + 1 x HDMI + 4x 230V

**6 Mediabox M14** - 2xRJ45 (class E, cat. 6); +1 x USB + 3 x USB C + 4x 230V


**7 Salida de cables** - la anchura de la apertura es proporcional a la anchura de la superficie de trabajo




## Estructura

**1 Patas** - pata de madera - roble, perfil 80x40mm

**2 Estructura** - aluminio anodizado, color: negro; distancia entre el marco y la superficie: 30 mm




## Extensiones para escritorios enfrentados









opción con recargo

## Escritorios con credenza lateral

- 1 Encimera** - MFC 28 mm, cantos ABS 2mm
- 2 Patas** - pata de madera - roble, perfil 80x40mm
- 3 Estructura** - aluminio anodizado, color: negro; distancia entre el marco y la superficie: 30 mm
- 4 Encimera** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 5 Cuerpo** - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 6 Frontal** - "Presionar para abrir", MFC 18mm, cantos ABS 2 mm



## Dimensiones - escritorios con credenza lateral (mm)





## Mesas de reunión

- 1 Encimera - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 Patas - pata de madera - roble, perfil 80x40mm
- 3 Nivelación - 0-5 mm

**OPCIÓN CON RECARGO:**

- 4 Mediabox M06 - 2x230V+USB charger, color: negro
- 5 Mediabox M06H - 2x230V+HDMI+USB, color: negro
- 6 Tapa acceso superior M15 - 3 x USB C
- 7 Mediabox M14H - 2xRJ45 (class E, cat. 6); +1 x USB + 3 x USB C + 1 x HDMI + 4x 230V
- 8 Mediabox M14 - 2xRJ45 (class E, cat. 6); +1 x USB + 3 x USB C + 4x 230V





Nota: Acceso superior M15, Mediabox M06 y Mediabox M06H se encuentran en el centro de la superficie de trabajo; Mediabox M14 y Mediabox M14H no se sitúan en el centro de la superficie de trabajo.

- 1 Encimera - MFC 18 mm, cantos ABS 2 mm
- 2 Patas - pata de madera - roble, perfil 80x40mm
- 3 Nivelación - 0-5 mm

**OPCIÓN CON RECARGO:**

- 4 Mediabox M06 - 2x230V+USB charger, color: negro
- 5 Mediabox M06H - 2x230V+HDMI+USB, color: negro
- 6 Tapa acceso superior M15 - 3 x USB C
- 7 Mediabox M14H - 2xRJ45 (class E, cat. 6); +1 x USB + 3 x USB C + 1 x HDMI + 4x 230V
- 8 Mediabox M14 - 2xRJ45 (class E, cat. 6); +1 x USB + 3 x USB C + 4x 230V



Nota: Acceso superior M15, Mediabox M06 y Mediabox M06H se encuentran en el centro de la superficie de trabajo; Mediabox M14 y Mediabox M14H no se sitúan en el centro de la superficie de trabajo.

**Emplazamiento de mediabox**

