


Plateau

1 Plan de travail - épaisseur de 30 mm, placage/stratifié HPL


OPTION PAYANTE:

- 2 Mediabox M06** - 2x230V+USB charger, couleur: noir
- 3 Mediabox M06H** - 2x230V+HDMI+USB, couleur: noir
- 4 Top access M10** - couleur: FENIX - noir mat, MDF




Armoires et rangements

- 1 Top** - épaisseur de 20 mm, HPL - Fenix
- 2 Base** - épaisseur de 19 mm, placage
- 3 Corps extérieur** - épaisseur de 14 mm, HPL - Fenix
- 4 Façade** - Systeme "Push-to-Open", épaisseur de 19 mm, placage
- 5 Tablette** - épaisseur de 19 mm, protection contre les chutes accidentelles, placage



Piétement

- 1 Pied** - pied en bois - chêne, profil 80x40mm
- 2 Structure** - aluminium anodisé, couleur : noir; distance entre le dessus et le cadre de 30 mm



Bureau avec meuble retour

- 1 Plan de travail** - épaisseur de 30 mm, placage/stratifié HPL
2 Voile de fond - épaisseur de 13 mm, placage; poignée - finition peinture poudre époxy, couleur: noir
CAISSON:
3 Top - épaisseur de 19 mm, placage/stratifié HPL
4 Base - épaisseur de 19 mm, placage
5 Corps extérieur - épaisseur de 14 mm, HPL - Fenix
6 Corps intérieur - épaisseur de 19 mm, placage
7 Façade - épaisseur de 13 mm, placage
8 Tiroirs mélaminé - glissières à billes, charge max 25 kg, extraction 100% serrure centralisée assure la fermeture de l'ensemble des tiroirs, amortisseur de fermeture; le tiroir peut être monté n'importe où au-dessus de l'étagère.
9 Tablette - épaisseur de 19 mm, protection contre les chutes accidentelles, placage



CRÉDENCE DE DIRECTION:

- 10 Top** - épaisseur de 19 mm, placage/stratifié HPL
11 Base - épaisseur de 19 mm, placage
12 Corps extérieur - épaisseur de 14 mm, HPL - Fenix
13 Corps intérieur - épaisseur de 19 mm, placage
14 Portes coulissantes - épaisseur de 18 +13 mm, fermeture silencieuse, placage
15 Tiroirs mélaminé - glissières à billes, extraction 100% serrure centralisée assure la fermeture de l'ensemble des tiroirs, amortisseur de fermeture de fermeture

16 Serrure



BUREAU AVEC MEUBLE RETOUR. MEUBLE AVEC RANGEMENTS DES DEUX CÔTÉS:

- 17 Top** - épaisseur de 19 mm, placage/stratifié HPL
18 Base - épaisseur de 19 mm, placage
19 Corps extérieur - épaisseur de 14 mm, HPL - Fenix
20 Corps intérieur - épaisseur de 19 mm, placage
21 Portes coulissantes - épaisseur de 18 +13 mm, fermeture silencieuse, placage
22 Tiroirs mélaminé - glissières à billes, charge max 25 kg, extraction 100% serrure centralisée assure la fermeture de l'ensemble des tiroirs, amortisseur de fermeture; le tiroir peut être monté n'importe où au-dessus de l'étagère.
23 Serrure





Bureaux avec réglage en hauteur électrique

- 1 **Plan de travail** - épaisseur de 30 mm, placage/stratifié HPL
- 2 **Pied** - pied en bois - chêne, profil 80x40mm
- 3 **Structure avec réglage électrique de la hauteur** - métal, couleur : noir ; charge max. 100 kg - avec répartition uniforme de la pression sur le plan de travail, réglage 760-1260 mm
- 4 **Boîtier du mécanisme** - MDF, couleur : noir
- 5 **Panneau de contrôle** - avec mémorisation de hauteur; possibilité de régler la sensibilité du système anti-collision sur 3 niveaux : faible, moyen, élevé
- 6 **Chemin de câbles** - métal finition peinture poudre époxy
- 7 **Chemin de câble vertical** - plastique, couleur : noir ; fixé au plan de travail et au chemin de câbles



Dimensions (mm)



Spécificités techniques du piétement


- **Élévation** - 40 mm/s Super Soft - Start
- **Propulsion** - 2 moteurs synchrones contrôlés par un microprocesseur avec sécurité de surcharge
- **Système de sécurité** - ISP - Intelligent System Protection
- **Normes** - EN 527-2
- **Directives** - 206/95EC, UI508 1999, UL 1004 R7 06, WE DC 2004/108WE
- **Alimentation** - 230V, puissance 300W, consommation en veille - 0.3W

Plateau

1 Plan de travail - épaisseur de 30 mm, placage/stratifié HPL


OPTION PAYANTE:

- 2 Mediabox M06** - 2x230V+USB charger, couleur: noir
- 3 Mediabox M06H** - 2x230V+HDMI+USB, couleur: noir
- 4 Top access M10** - couleur: FENIX - noir mat, MDF
- 5 Découpe incurvée** - la largeur de l'ouverture est proportionnelle à la largeur du plan de travail




Piètement

- 1 Pied** - pied en bois - chêne, profil 80x40mm
- 2 Structure** - aluminium anodisé, couleur : noir; distance entre le dessus et le cadre de 30 mm










Extensions - pour bureaux bench



option avec plus-value

Bureau avec meuble retour

- 1 Plan de travail** - épaisseur de 30 mm, placage/stratifié HPL
- 2 Pied** - pied en bois - chêne, profil 80x40mm
- 3 Structure** - aluminium anodisé, couleur : noir; distance entre le dessus et le cadre de 30 mm
- 4 Top** - épaisseur de 19 mm, placage
- 5 Corps** - épaisseur de 19 mm, placage
- 6 Façade** - Systeme "Push-to-Open", épaisseur de 19 mm, placage


**Dimensions - bureaux sur meuble retour porteur (mm)**

Tables et tables de réunion

- 1 Plan de travail** - épaisseur de 30 mm, placage/stratifié HPL
- 2 Pied** - pied en bois - chêne, profil 80x40mm
- 3 Vérins de réglage** - course de 5 mm

OPTION PAYANTE:

- 4 Mediabox M06** - 2x230V+USB charger, couleur: noir
- 5 Mediabox M06H** - 2x230V+HDMI+USB, couleur: noir
- 6 Top access M10** - couleur: FENIX - noir mat, MDF




Tables hautes


- 1 Plan de travail** - épaisseur de 30 mm, placage/stratifié HPL
- 2 Pied** - pied en bois - chêne, profil 80x40mm
- 3 Vérins de réglage** - course de 5 mm

OPTION PAYANTE:

- 4 Mediabox M06** - 2x230V+USB charger, couleur: noir
- 5 Mediabox M06H** - 2x230V+HDMI+USB, couleur: noir
- 6 Top access M10** - couleur: FENIX - noir mat, MDF



Emplacement mediabox



Plateau

1 Plateau - mélaminé 28 mm, chants ABS 2mm

OPTION PAYANTE:

2 Mediabox M06 - 2x230V+USB charger, couleur: noir

3 Mediabox M06H - 2x230V+HDMI+USB, couleur: noir

4 Top access M15 - plastique, dimensions: 305x120 mm


5 Mediabox M14H - plastique, 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V; dimensions: 305x120x160 mm; cordon d'alimentation 2000 mm

6 Mediabox M14 - plastique, 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V; dimensions: 305x120x160 mm; cordon d'alimentation 2000 mm

7 Mediabox M04H - structure aluminium, 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V; dimensions: 294x120x150mm; cordon d'alimentation 2000 mm

8 Mediabox M04 - structure aluminium, 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V; dimensions: 294x120x150mm; cordon d'alimentation 2000 mm


9 Top access M05 - structure aluminium, dimensions: 294x120 mm



Piétement

1 Pied - pied en bois - chêne, profil 80x40mm

2 Structure - aluminium anodisé, couleur : noir; distance entre le dessus et le cadre de 30 mm



Armoires et rangements


1 Top - mélaminé 18 mm, chants ABS 2 mm

2 Base - mélaminé 18 mm, chants ABS 2 mm

3 Corps extérieur - panneau mélaminé 12 mm

4 Façade - Systeme "Push-to-Open", mélamine 18mm, chants ABS 2 mm

5 Tablette - mélaminé 18 mm, protection contre les chutes accidentelles, chants ABS 2 mm, chargement max 30 kg



Bureaux sur meuble retour porteur

- 1 Plateau** - mélaminé 28 mm, chants ABS 2mm
2 Voile de fond - panneau mélaminé 12 mm; poignée - finition peinture poudre époxy, couleur: noir
CAISSON:
3 Top - mélaminé 18 mm, chants ABS 2 mm
4 Base - mélaminé 18 mm, chants ABS 2 mm
5 Corps extérieur - panneau mélaminé 12 mm
6 Corps intérieur - mélaminé 18 mm
7 Façade - panneau mélaminé 12 mm
8 Tiroirs mélaminé - glissières à billes, charge max 25 kg, extraction 100% serrure centralisée assure la fermeture de l'ensemble des tiroirs, amortisseur de fermeture; le tiroir peut être monté n'importe où au-dessus de l'étagère.
9 Tablette - mélaminé 18 mm, protection contre les chutes accidentelles, chants ABS 2 mm, chargement max 30 kg
CRÉDENCE DE DIRECTION:



- 10 Top** - mélaminé 18 mm, chants ABS 2 mm
11 Base - mélaminé 18 mm, chants ABS 2 mm
12 Corps extérieur - panneau mélaminé 12 mm
13 Corps intérieur - mélaminé 18 mm
14 Portes coulissantes - panneau mélaminé 18 +12 mm, fermeture silencieuse
15 Tiroirs mélaminé - glissières à billes, charge max 25 kg, extraction 100% serrure centralisée assure la fermeture de l'ensemble des tiroirs, amortisseur de fermeture; le tiroir peut être monté n'importe où au-dessus de l'étagère.

16 Serrure

BUREAU AVEC MEUBLE RETOUR. MEUBLE AVEC RANGEMENTS DES DEUX CÔTÉS:

- 17 Top** - mélaminé 18 mm, chants ABS 2 mm
18 Base - mélaminé 18 mm, chants ABS 2 mm
19 Corps extérieur - panneau mélaminé 12 mm
20 Corps intérieur - mélaminé 18 mm
21 Portes coulissantes - panneau mélaminé 18 +12 mm, fermeture silencieuse
22 Tiroirs mélaminé - glissières à billes, charge max 25 kg, extraction 100% serrure centralisée assure la fermeture de l'ensemble des tiroirs, amortisseur de fermeture; le tiroir peut être monté n'importe où au-dessus de l'étagère.

23 Serrure




Plateau

- 1 Plateau** - mélaminé 28 mm, chants ABS
2mm


OPTION PAYANTE:

- 2 Mediabox M06** - 2x230V+USB charger, couleur: noir
- 3 Mediabox M06H** - 2x230V+HDMI+USB, couleur: noir
- 4 Top access M15** - plastique, dimensions: 305x120 mm
- 5 Mediabox M14H** - plastique, 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V; dimensions: 305x120x160 mm; cordon d'alimentation 2000 mm
- 6 Mediabox M14** - plastique, 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V; dimensions: 305x120x160 mm; cordon d'alimentation 2000 mm
- 7 Mediabox M04** - structure aluminium, 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V; dimensions: 294x120x150mm; cordon d'alimentation 2000 mm
- 8 Mediabox M04H** - structure aluminium, 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V; dimensions: 294x120x150mm; cordon d'alimentation 2000 mm
- 9 Top access M05** - structure aluminium, dimensions: 294x120 mm
- 10 Découpe incurvée** - la largeur de l'ouverture est proportionnelle à la largeur du plan de travail




Piétement

- 1 Pied** - pied en bois - chêne, profil 80x40mm
2 Structure - aluminium anodisé, couleur : noir; distance entre le dessus et le cadre de 30 mm







Bureaux sur meuble retour porteur


- 1 Plateau** - mélaminé 28 mm, chants ABS 2mm
2 Pied - pied en bois - chêne, profil 80x40mm
3 Structure - aluminium anodisé, couleur : noir; distance entre le dessus et le cadre de 30 mm
4 Top - mélaminé 18 mm, chants ABS 2 mm
5 Corps - mélaminé 18 mm, chants ABS 2 mm
6 Façade - Systeme "Push-to-Open", mélamine 18mm, chants ABS 2 mm



Dimensions - bureaux sur meuble retour porteur (mm)



Extensions - pour bureaux bench




option avec plus-value

Tables de réunion

- 1 **Plateau** - mélaminé 18 mm, chants ABS 2 mm
- 2 **Pied** - pied en bois - chêne, profil 80x40mm
- 3 **Vérins de réglage** - course de 5 mm

OPTION PAYANTE:

- 4 **Mediabox M06** - 2x230V+USB charger, couleur: noir
- 5 **Mediabox M06H** - 2x230V+HDMI+USB, couleur: noir
- 6 **Top access M15** - plastique, dimensions: 305x120 mm
- 7 **Top access M05** - structure aluminium, dimensions: 294x120 mm
- 8 **Mediabox M14H** - plastique, 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V; dimensions: 305x120x160 mm; cordon d'alimentation 2000 mm
- 9 **Mediabox M14** - plastique, 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V; dimensions: 305x120x160 mm; cordon d'alimentation 2000 mm
- 10 **Mediabox M04H** - structure aluminium, 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V; dimensions: 294x120x150mm; cordon d'alimentation 2000 mm
- 11 **Mediabox M04** - structure aluminium, 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V; dimensions: 294x120x150mm; cordon d'alimentation 2000 mm




Remarque : les top access M15, M05 Mediabox M06 et Mediabox M06H sont centrés sur le plan de travail ; les Mediabox M14, M14H, M04, M04H sont excentrés.

Tables hautes

- 1 **Plateau** - mélaminé 18 mm, chants ABS 2 mm
- 2 **Pied** - pied en bois - chêne, profil 80x40mm
- 3 **Vérins de réglage** - course de 5 mm


OPTION PAYANTE:

- 4 **Mediabox M06** - 2x230V+USB charger, couleur: noir
- 5 **Mediabox M06H** - 2x230V+HDMI+USB, couleur: noir
- 6 **Top access M15** - plastique, dimensions: 305x120 mm
- 7 **Top access M05** - structure aluminium, dimensions: 294x120 mm
- 8 **Mediabox M14H** - plastique, 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V; dimensions: 305x120x160 mm; cordon d'alimentation 2000 mm
- 9 **Mediabox M14** - plastique, 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V; dimensions: 305x120x160 mm; cordon d'alimentation 2000 mm
- 10 **Mediabox M04H** - structure aluminium, 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V; dimensions: 294x120x150mm; cordon d'alimentation 2000 mm
- 11 **Mediabox M04** - structure aluminium, 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V; dimensions: 294x120x150mm; cordon d'alimentation 2000 mm




Remarque : les top access M15, M05 Mediabox M06 et Mediabox M06H sont centrés sur le plan de travail ; les Mediabox M14, M14H, M04, M04H sont excentrés.


Emplacement mediabox




V220SM



V240SM



V440SM



V480SM