


Piano

1 Piano - spessore 30 mm, impiallacciatura/HPL


OPZIONI CON TASSA AGGIUNTIVA:

- 2 Mediabox M06** - 2x230V+USB charger, colore: nero
3 Mediabox M06H - 2x230V+HDMI+USB, colore: nero
4 Top access M10 - colore: FENIX - nero opaco, MDF




Armadi e scaffali

- 1 Top** - spessore 20 mm, HPL - Fenix
2 Fondo - spessore 19 mm, impiallacciatura
3 Corpo esterno - spessore 14 mm, HPL - Fenix
4 Frontale - Sistema "Push-to-Open", spessore 19 mm, impiallacciatura
5 Mensola - spessore 19 mm, protezione contro estrazione accidentale, impiallacciatura



Telaio

- 1 Gamba** - legno, dimensioni 80x40 mm
2 Telaio - alluminio anodizzato, colore: nero; 30 mm di distanza tra piano e telaio



Scrivanie con mobile di servizio direzionale

- 1 **Piano** - spessore 30 mm, impiallacciatura/HPL
- 2 **Modesty panel** - spessore 13 mm, impiallacciatura; staffa di fissaggio - metallo verniciato a polvere, colore: nero
- CASSETTIERA:**
- 3 **Top** - spessore 14 mm, impiallacciatura/HPL
- 4 **Fondo** - spessore 19 mm, impiallacciatura
- 5 **Corpo esterno** - spessore 14 mm, HPL - Fenix
- 6 **Corpo interno** - spessore 19 mm, impiallacciatura
- 7 **Frontale** - spessore 13 mm, impiallacciatura
- 8 **Cassetto MFC** - guide a sfere, capacità di carico 25kg, estrazione 100%, sistema di chiusura automatica
- 9 **Mensola** - spessore 19 mm, protezione contro estrazione accidentale, impiallacciatura



MOBILE DI SERVIZIO DIREZIONALE

- 10 **Top** - spessore 14 mm, impiallacciatura/HPL
- 11 **Fondo** - spessore 19 mm, impiallacciatura
- 12 **Corpo esterno** - spessore 14 mm, HPL - Fenix
- 13 **Corpo interno** - spessore 19 mm, impiallacciatura
- 14 **Frontale scorrevole** - spessore 18 + 13 mm, chiusura automatica, impiallacciatura
- 15 **Cassetto MFC** - guide a sfere, estrazione 100%, sistema di chiusura automatica
- 16 **Serratura patent**

SCRIVANIE CON MOBILE DI SERVIZIO DIREZIONALE. ACCESSO DI MOBILE



BILATERALE:

- 17 **Top** - spessore 14 mm, impiallacciatura/HPL
- 18 **Fondo** - spessore 19 mm, impiallacciatura
- 19 **Corpo esterno** - spessore 14 mm, HPL - Fenix
- 20 **Corpo interno** - spessore 19 mm, impiallacciatura
- 21 **Frontale scorrevole** - spessore 18 + 13 mm, chiusura automatica, impiallacciatura
- 22 **Cassetto MFC** - guide a sfere, estrazione 100%, sistema di chiusura automatica
- 23 **Serratura patent**



Senza



- 1 **Piano** - spessore 30 mm, impiallacciatura/HPL
- 2 **Gamba** - legno, dimensioni 80x40 mm
- 3 **Telaio elettrico** - metallo, colore: nero; capacità di carico 100 kg - con la pressione distribuita uniformemente sul piano di tavolo
- 4 **Coperchio del meccanismo** - MDF, colore: nero
- 5 **Pannello di controllo** - pannello di controllo con memoria di 4 altezze; possibilità di modificare la sensibilità del sistema anticollisione in 3 livelli: Basso, Medio, Alto
- 6 **Passerelle portacavi** - metallo verniciato a polvere
- 7 **Vertebra passacavi** - in plastica, colore: nero; fissata al piano di lavoro e al passerella portacavi



Dimensioni (mm)

Specifica tecnica di telaio

- **Sollevamento** - 40 mm/s Super Soft - Start - Stop
- **Propulsione** - 2 motori con sincronizzazione, controllati da microprocessore con protezione da sovraccarico, sensore termico di motore
- **Protezione** - ISP - Intelligent System Protection
- **Norma** - EN 527-2
- **Direttive** - 206/95EC, UI508 1999, UL 1004 R7 06, WE DC 2004/108WE
- **Alimentazione elettrica** - 230V, potenza 300W, consumo in stand-by 0.3W




Piano

1 Piano - spessore 30 mm,
impiallacciatura/HPL


OPZIONI CON TASSA AGGIUNTIVA:

- 2 Mediabox M06** - 2x230V+USB charger,
colore: nero
- 3 Mediabox M06H** - 2x230V+HDMI+USB,
colore: nero
- 4 Top access M10** - colore: FENIX - nero
opaco, MDF
- 5 Uscità cavi** - larghezza d'uscita è
proporzionale alla larghezza di piano




Telaio

- 1 Gamba** - legno, dimensioni 80x40 mm
- 2 Telaio** - alluminio anodizzato, colore:
nero; 30 mm di distanza tra piano e
telaio




Allunghi - per scrivanie bench




opzionale con sovrapprezzo

Scrivanie con mobile di servizio direzionale

- 1 Piano** - spessore 30 mm, impiallacciatura/HPL
- 2 Gamba** - legno, dimensioni 80x40 mm
- 3 Telaio** - alluminio anodizzato, colore: nero; 30 mm di distanza tra piano e telaio
- 4 Top** - spessore 19 mm, impiallacciatura
- 5 Corpo** - spessore 19 mm, impiallacciatura
- 6 Frontale** - Sistema "Push-to-Open", spessore 19 mm, impiallacciatura



Dimensioni - scrivanie con mobile di servizio direzionale




Tavoli di riunione

- 1 Piano** - spessore 30 mm, impiallacciatura/HPL
- 2 Gamba** - legno, dimensioni 80x40 mm
- 3 Regolatore di livello** - regolazione in gamma di 5 mm

OPZIONI CON TASSA AGGIUNTIVA:

- 4 Mediabox M06** - 2x230V+USB charger, colore: nero
- 5 Mediabox M06H** - 2x230V+HDMI+USB, colore: nero
- 6 Top access M10** - colore: FENIX - nero opaco, MDF




Tavoli alti


- 1 Piano** - spessore 30 mm, impiallacciatura/HPL
- 2 Gamba** - legno, dimensioni 80x40 mm
- 3 Regolatore di livello** - regolazione in gamma di 5 mm

OPZIONI CON TASSA AGGIUNTIVA:

- 4 Mediabox M06** - 2x230V+USB charger, colore: nero
- 5 Mediabox M06H** - 2x230V+HDMI+USB, colore: nero
- 6 Top access M10** - colore: FENIX - nero opaco, MDF



Posizione di mediabox




Piano

- 1 Piano** - pannello melaminico
28 mm, bordo ABS 2 mm


OPZIONI CON TASSA AGGIUNTIVA:

- 2 Mediabox M06** - 2x230V+USB
charger, colore: nero
- 3 Mediabox M06H** -
2x230V+HDMI+USB, colore: nero
- 4 Top access M15** - 3 x USB C
- 5 Mediabox M14H** - 2xRJ45 (class E,
cat. 6); + 1 x USB + 3 x USB C + 1 x
HDMI + 4 x 230V
- 6 Mediabox M14** - 2xRJ45 (class E,
cat. 6); + 1 x USB + 3 x USB C
+ 4 x 230V




Armadi e scaffali

- 1 Top** - pannello melaminico 18 mm, bordo
ABS 2 mm
- 2 Fondo** - pannello melaminico 18 mm,
bordo ABS 2 mm
- 3 Corpo esterno** - pannello melaminico 12
mm
- 4 Frontale** - sistema "Push-to-Open",
pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 5 Mensola** - pannello melaminico 18 mm,
protezione contro estrazione accidentale,
bordo ABS 2 mm



Telaio

- 1 Gamba** - legno, dimensioni 80x40 mm
- 2 Telaio** - alluminio anodizzato, colore:
nero; 30 mm di distanza tra piano e
telaio



Scrivanie con mobile di servizio direzionale



- 1 **Piano** - pannello melaminico 28 mm, bordo ABS 2 mm
- 2 **Modesty panel** - pannello melaminico 12 mm; staffa di fissaggio - metallo verniciato a polvere, colore: nero
- CASSETTIERA:**
- 3 **Top** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 4 **Fondo** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 5 **Corpo esterno** - pannello melaminico 12 mm
- 6 **Corpo interno** - Pannello melaminico 18 mm
- 7 **Frontale** - pannello melaminico 12 mm
- 8 **Cassetto MFC** - guide a sfere, capacità di carico 25kg, estrazione 100%, sistema di chiusura automatica
- 9 **Mensola** - pannello melaminico 18 mm, protezione contro estrazione accidentale, bordo ABS 2 mm

MOBILE DI SERVIZIO DIREZIONALE

- 10 **Top** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 11 **Fondo** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 12 **Corpo esterno** - pannello melaminico 12 mm
- 13 **Corpo interno** - Pannello melaminico 18 mm
- 14 **Frontale scorrevole** - pannello melaminico 18 + 12 mm, chiusura automatica
- 15 **Cassetto MFC** - guide a sfere, estrazione 100%, sistema di chiusura automatica
- 16 **Serratura patent**

SCRIVANIE CON MOBILE DI SERVIZIO DIREZIONALE. ACCESSO DI MOBILE BILATERALE:

- 17 **Top** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 18 **Fondo** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 19 **Corpo esterno** - pannello melaminico 12 mm
- 20 **Corpo interno** - Pannello melaminico 18 mm
- 21 **Frontale scorrevole** - pannello melaminico 18 + 12 mm, chiusura automatica
- 22 **Cassetto MFC** - guide a sfere, estrazione 100%, sistema di chiusura automatica
- 23 **Serratura patent**



Piano

1 Piano - pannello melaminico 28 mm, bordo ABS 2 mm

OPZIONI CON TASSA AGGIUNTIVA:

2 Mediabox M06 - 2x230V+USB charger, colore: nero


3 Mediabox M06H - 2x230V+HDMI+USB, colore: nero

4 Top access M15 - 3 x USB C

5 Mediabox M14H - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 3 x USB C + 1 x HDMI + 4 x 230V

6 Mediabox M14 - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 3 x USB C + 4 x 230V


7 Uscità cavi - larghezza d'uscita è proporzionale alla larghezza di piano




Telaio

1 Gamba - legno, dimensioni 80x40 mm

2 Telaio - alluminio anodizzato, colore: nero; 30 mm di distanza tra piano e telaio




Allunghi - per scrivanie bench




opzionale con sovrapprezzo

Scrivanie con mobile di servizio direzionale

- 1 Piano** - pannello melaminico 28 mm, bordo ABS 2 mm
- 2 Gamba** - legno, dimensioni 80x40 mm
- 3 Telaio** - alluminio anodizzato, colore: nero; 30 mm di distanza tra piano e telaio
- 4 Top** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 5 Corpo** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 6 Frontale** - sistema "Push-to-Open", pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm



Dimensioni - scrivanie con mobile di servizio direzionale





Tavoli da riunione

- 1 **Piano** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 2 **Gamba** - legno, dimensioni 80x40 mm
- 3 **Regolatore di livello** - regolazione in gamma di 5 mm

OPZIONI CON TASSA AGGIUNTIVA:

- 4 **Mediabox M06** - 2x230V+USB charger, colore: nero
- 5 **Mediabox M06H** - 2x230V+HDMI+USB, colore: nero
- 6 **Top access M15** - 3 x USB C
- 7 **Mediabox M14H** - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 3 x USB C + 1 x HDMI + 4 x 230V
- 8 **Mediabox M14** - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 3 x USB C + 4 x 230V





ATTENZIONE - Top access M15, Mediabox M06, Mediabox M06H: in posizione centrale nel piano di lavoro; Mediabox M14, Mediabox M14H: non sono in posizione centrale nel piano di lavoro

Tavoli alti

- 1 **Piano** - pannello melaminico 18 mm, bordo ABS 2 mm
- 2 **Gamba** - legno, dimensioni 80x40 mm
- 3 **Regolatore di livello** - regolazione in gamma di 5 mm

OPZIONI CON TASSA AGGIUNTIVA:

- 4 **Mediabox M06** - 2x230V+USB charger, colore: nero
- 5 **Mediabox M06H** - 2x230V+HDMI+USB, colore: nero
- 6 **Top access M15** - 3 x USB C
- 7 **Mediabox M14H** - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 3 x USB C + 1 x HDMI + 4 x 230V
- 8 **Mediabox M14** - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 3 x USB C + 4 x 230V



ATTENZIONE - Top access M15, Mediabox M06, Mediabox M06H: in posizione centrale nel piano di lavoro; Mediabox M14, Mediabox M14H: non sono in posizione centrale nel piano di lavoro

Posizione di mediabox

