

Karta produktu

Kaiva

box do spotkań

Akustyka

Dane techniczne

- Stojak na TV - stalowy, podstawa wykonana z szkła hartowanego, kolor: czarny; TV max. 26"-65" o wadze do 40 kg; uchwyt VESA , regulacja obrotu (lewo/prawo) -25°/+25°; regulacja wysokości w zakresie 108-128 cm; posiada system ukrywania przewodów oraz zabezpieczenie przed przypadkowym strąceniem telewizora;
- Blat - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS;
- Noga drewniana - kolor: jesion naturalny, pokryta bezbarwnym lakierem, profil 40 x 40 mm z elementem metalowym malowanym proszkowo, między blatem, a stelażem dystans 10 mm;
- Regulatory poziomu - regulacja w zakresie 10 mm;
- Panel - stelaż drewniany;
- Siedzisko - pianka tapicerowana;
- Oparcie - płyta wiórowa pokryta pianką, tapicerka;
- Podstawa - skrzynia, stelaż drewniany, tapicerowana;
- Wymiary: 2218 x 1330 mm, wys. 1504 mm
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

Wybrana konfiguracja

KAV11B

Wysokość: 1500 mm

Szerokość: 2220 mm

Głębokość: 1330 mm

Kolor panela: SX-122-4001 Plata

Kolor oparcia narożnego: SX-122-4003 Grafitowy

Kolor oparcia prostego: SX-122-4001 Plata

Kolor poduszki siedziska: SX-122-4004 Ice

Kolor siedziska: SX-122-9001 Czarny

Stolik: Stolik

Kolor blatu: Dąb miodowy



Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.

Instrukcje montażu



Kolor obrzeża blatu: Dąb miodowy

Rodzaj Mediaboxu: Mediabox M071 EU (1x230V, 1xUSB A charger, 1xUSB C charger)

Kolor mediaboxu: Czarny

Kolor stelaża: Czarny półmat RAL 9005

Stojak na TV: Brak

Odpowiedzialność ekologiczna

- Możliwość obicia w tkaninach pochodzących z surowców z recyklingu.
 - Zrównoważona produkcja- wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu naszych produktów poprzez Deklarację Środowiskową Produktu (EPD).
-

Skład materiałowy z opakowaniem

- MFC: 33%
- Stal: 27%
- Tworzywo sztuczne: 5%
- Tkanina: 10%
- Tektura: 10%
- Pianka poliuretanowa: 15%

*badania dla przedstawiciela gamy

Zawartość z recyklingu

34%

Zdatność do przetwarzania


- Recycling: 97%
 - Downcycling: 3%
-

Opakowanie


Skład materiałowy: karton + folia

Dane techniczne tkaniny


SX-122-4001 Plata

	Grupa cenowa	III
	Skład	warstwa wierzchnia: 100% Winył, podkład: 100% Poliester Hi-Loft
	Gramatura	685 gr/m ²
	Odporność na ścieranie	300,000 cykli Martindale EN ISO 12947-2
	Odporność na światło	ISO 105 B04≥4/5
	Trudnozupalność	EN 1021 Part 1 & 2, DIN 4102 B2, ECE Regulation No.118:03 (R118.02 Annexes 6, 7 & 8)
Producent	SPRADLING	
Gwarancja producenta tkaniny	10 lat	

SX-122-4003 Grafitowy

	Grupa cenowa	III
	Skład	warstwa wierzchnia: 100% Winył, podkład: 100% Poliester Hi-Loft
	Gramatura	685 gr/m ²
	Odporność na ścieranie	300,000 cykli Martindale EN ISO 12947-2
	Odporność na światło	ISO 105 B04≥4/5
	Trudnozupalność	EN 1021 Part 1 & 2, DIN 4102 B2, ECE Regulation No.118:03 (R118.02 Annexes 6, 7 & 8)
Producent	SPRADLING	
Gwarancja producenta tkaniny	10 lat	

SX-122-4004 Ice

	Grupa cenowa	III
	Skład	warstwa wierzchnia: 100% Winył, podkład: 100% Poliester Hi-Loft
	Gramatura	685 gr/m ²
	Odporność na ścieranie	300,000 cykli Martindale EN ISO 12947-2
	Odporność na światło	ISO 105 B04≥4/5
	Trudnozupalność	EN 1021 Part 1 & 2, DIN 4102 B2, ECE Regulation No.118:03 (R118.02 Annexes 6, 7 & 8)
Producent	SPRADLING	
Gwarancja producenta tkaniny	10 lat	

SX-122-9001 Czarny



Grupa cenowa	III
Skład	warstwa wierzchnia: 100% Winył, podkład: 100% Poliester Hi-Loft
Gramatura	685 gr/m ²
Odporność na ścieranie	300,000 cykli Martindale EN ISO 12947-2
Odporność na światło	ISO 105 B04≥4/5
Trudnozapalność	EN 1021 Part 1 & 2, DIN 4102 B2, ECE Regulation No.118:03 (R118.02 Annexes 6, 7 & 8)
Producent	SPRADLING
Gwarancja producenta tkaniny	10 lat