

Karta produktu

# Kaiva

## sofa modułowa niska

Siedziska

---

### Dane techniczne

- Siedzisko - pianka, gęstość 55 kg/m<sup>3</sup>, tapicerowana;
  - Maksymalne obciążenie wynosi 120 kg na jedno miejsce;
  - Oparcie - płyta wiórowa pokryta pianką, gęstość 55 kg/m<sup>3</sup>, tapicerka;
  - Podstawa - skrzynia, stelaż drewniany, tapicerowana;
  - Stelaż drewniany
  - Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej
- 

### Wybrana konfiguracja

#### KAV6L

**Wysokość:** 760 mm

**Szerokość:** 1240 mm

**Głębokość:** 620 mm

**messages.model:** 38102

**Kolor oparcia narożnego:** M-68005 Ciemny oliwkowy

**Kolor oparcia prostego:** M-68005 Ciemny oliwkowy

**Kolor poduszki siedziska:** M-68005 Ciemny oliwkowy

**Kolor siedziska:** M-68005 Ciemny oliwkowy

---

### Odpowiedzialność ekologiczna

- Możliwość obicia w tkaninach pochodzących z surowców z recyklingu.
  - Zrównoważona produkcja- wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu naszych produktów poprzez Deklarację Środowiskową Produktu (EPD).
- 



### Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.

---

### Instrukcje montażu

Produkt zmontowany fabrycznie. Produkt nie wymaga montażu.

---

## Skład materiałowy z opakowaniem

- MFC: 33%
- Stal: 27%
- Tworzywo sztuczne: 5%
- Tkanina: 10%
- Tektura: 10%
- Pianka poliuretanowa: 15%

\*badania dla przedstawiciela gamy

---

## Zawartość z recyklingu

34%

---

## Zdatność do przetwarzania

- Recycling: 97%
  - Downcycling: 3%
- 

## Opakowanie

Skład materiałowy: karton + folia

Zdatność do recyklingu: 100%

---

## Dane techniczne tkaniny

**M-68005 Ciemny oliwkowy**

<b>Grupa cenowa</b>	II
<b>Skład</b>	100% poliester
<b>Gramatura</b>	364g/m <sup>2</sup> • 510g/lm
<b>Odporność na ścieranie</b>	75,000 Martindale cycles; 100,000 double rubs wyzenbeek ASTM D4157
<b>Odporność na piling</b>	scale 1-5, max 5 • EN ISO 12945-2 4
<b>Odporność na światło</b>	scale 1-8, max 8 • EN ISO 105 - B02 5-7
<b>Odporność koloru na ścieranie</b>	scale 1-5, max 5 • EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5/4-5
<b>Akustyczne pochłanianie dźwięku</b>	ISO 354
<b>Trudnozupalność</b>	BS EN 1021 - 1:2006 (papieros), BS EN 1021 - 2:2006 California Bulletin CAL 117-E-Class 1
<b>Producent</b>	GABRIEL
<b>Gwarancja producenta tkaniny</b>	10 lat