

Karta produktu

Linea

modułowa lada recepcyjna

Recepcje

Dane techniczne

- Blat roboczy - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Blat górny - szkło optiwhite hartowane, 8 mm - malowane od spodu;
- Front - szkło LACOBEL 4 mm;
- Oświetlenie LED - na całej długości lady, barwa biała-zimna (wpada lekko w odcień niebieski);
- Listwa narożna - stal nierdzewna 4 mm;
- Cokół - HPL - aluminium szczotkowane;
- Regulator poziomu - regulacja w zakresie 5 mm;
- Noga boczna niska - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Bok łączący lady niskie i wysokie - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Przepusty kablowe - Ø80 mm;
- Noga podpierająca NL41 - metalowa, wymagana na łączeniu blatów;
- Noga boczna wysoka - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Opcja z dopłatą - blat roboczy z półką pod monitor - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- LMS05 - regał do lady - zamawiany jako oddzielny element;
- Półka - płyta melaminowana 12 mm, obrzeże ABS 2 mm;
- Wieniec górny - płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Opcjonalny front LMS06 - płyta melaminowana 18 mm, zamek patentowy, uchwyt aluminium, uniwersalny (lewy / prawy); - zamawiany jako oddzielny element;
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej


Wybrana konfiguracja

LIN331L

Wysokość: 1105 mm

Szerokość: 1656 mm

Głębokość: 1122 mm



Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.

Instrukcje montażu



Linea: Prosta z niższym modulem

Kolor nakładki szklanej: Szkło białe RAL 9003

Kolor korpusu: Biały pastel

Kolor frontu: Szkło turkusowe NCS S 4050B20G

Rodzaj wtyku: Wtyk europejski PL

Odpowiedzialność ekologiczna

- Surowce drewnopochodne wykorzystane do produkcji naszych mebli pozyskujemy od producentów posiadających certyfikaty FSC/PEFC.
 - Zrównoważona produkcja – wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia naszych produktów poprzez Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD).
 - Szkło wykorzystane do produkcji naszych mebli posiada certyfikat PN-EN 12150-1+A1:2019-06.
-

Skład materiałowy z opakowaniem

- MFC: 84%
- Laminat HPL: 8%
- Stal: 3%
- Szkło: 2%
- Tworzywo sztuczne: 1%
- Tektura: 2%

*badania dla przedstawiciela gamy

Zawartość z recylingu

4%

Zdatność do przetwarzania

- Recycling: 17%
 - Downcycling: 83%
-

Opakowanie

Skład materiałowy: karton
Zdatność do recyklingu: 100%

Dane techniczne tkaniny