

Karta produktu

Locker Plus

szafka typu locker

Meble do przechowywania

Dane techniczne



Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.

Instrukcje montażu



- Wieniec górny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Uchwyt krawędziowy - aluminiowy, malowany proszkowo;
- Korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Opcja z dopłatą: szuflada - płyta melaminowana 18 mm, prowadnice kulkowe, nośność 45 kg, wysunięcie 100%, system samodomyku; wymiary wewnętrzne szuflady: 311x343x162 mm;
- Wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm;
- Opcja z dopłatą: panel tapicerowany - pianka cięta, gęstość 25 kg/m³, tapicerowana; poduszka - pianka cięta, tapicerowana; max obciążenie 120 kg;
- Opcja z dopłatą: nogi - metal malowany proszkowo; Ø25 mm, wysokość 100 mm;
- Zamek patentowy - opcje z dopłatą: zamek szyfrowy, zamek biometryczny, zamek elektroniczny na kod lub zamek elektroniczny na kartę (dostarczany w komplecie z 2 kartami, dodatkowe karty NFC-MIFARE 13,56-MHz do zamówienia u lokalnego dostawcy); klucz master do zamówienia jako oddzielny produkt;
- Zamek elektroniczny na kod - tworzywo sztuczne, 4-15 cyfrowy kod użytkownika, alarm po 4 nieudanych próbach otwarcia zamka, tryb stałego użytkownika (biuro, szkoła) oraz tryb zmiennego użytkownika (depozyt, basen, kluby fitness), wskaźnik niskiego poziomu baterii, zasilany baterią 3V CR 2032, możliwość awaryjnego odzyskania zapomnianego kodu zamka za pomocą klucza master; zamek szyfrowy - tryb publiczny (dowolny kod) dla często zmieniających się użytkowników, np. w szatniach czy przestrzeniach coworkingowych oraz tryb prywatny (stały kod) przeznaczony dla stałych użytkowników, np. w biurach i miejscach pracy, żywotność baterii: 5000 cykli, długość cylindra: 30 mm, długość kodu: 4-15 cyfr, funkcja alarmu: po 4 nieudanych próbach zamek uruchamia 60-sekundowy alarm; zamek elektroniczny na kartę - tryb publiczny (dowolna karta) przeznaczony dla użytkowników tymczasowych oraz tryb prywatny (stała karta) dla stałych użytkowników, kompatybilny z kartami MIFARE, żywotność baterii: 5000 cykli, długość cylindra: 30 mm, funkcja ostrzegania o niskim poziomie baterii; zamek biometryczny - tryb publiczny (dowolny kod) idealny dla często zmieniających się użytkowników, np. w szatniach czy przestrzeniach coworkingowych oraz tryb prywatny (stały kod) przeznaczony dla stałych użytkowników, np. w biurach i miejscach pracy, żywotność baterii: 5000 cykli, długość cylindra: 30 mm, funkcja ostrzegania o niskim poziomie baterii, pojemność odcisków palców: do 10 odcisków (w tym 2 administratorów)
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

Wybrana konfiguracja

LKP31

Wysokość: 1218 mm

Szerokość: 801 mm

Głębokość: 432 mm

Kolor: Czerwony mat NCS S4050-Y50R

Szuflada: Brak szuflady

Rodzaj podstawy: Regulator poziomu

Kolor uchwytów i nóg: Ceglasty półmat RAL 0404040

Rodzaj zamka: Zamek patentowy x 6 szt.

Odpowiedzialność ekologiczna

- Surowce drewnopochodne wykorzystywane do produkcji naszych mebli pozyskujemy od producentów posiadających certyfikaty FSC/PEFC.
-

Skład materiałowy z opakowaniem

- MFC: 88%
 - Stal: 4%
 - Tworzywo sztuczne: 2%
 - Tektura: 6%
-

Zawartość z recyklingu

2%

Zdatność do przetwarzania

- Recycling: 64%
- Downcycling: 36%

*badania dla przedstawiciela gamy.

Opakowanie

Skład materiałowy: karton

Zdatność do recyklingu: 100%

Dane techniczne tkaniny
