

# Locker Standard

## Schließfachschrank

Aufbewahrungsmöbel

### Technische Daten

- Wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Front - płyta melaminowana / HPL 18 mm;
- Przegroda pozioma (LOK30, LOK40) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS;
- Wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Szuflada (opcja z dopłatą) - płyta melaminowana 18 mm, prowadnice kulkowe, nośność 30 kg, wysunięcie 100%, system samodomyku; wymiary wewnętrzne szuflady: 351x413x225 mm;
- Półka (LOK12, LOK13, LOK14, LOK15) - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm, max. obciążenie 20 kg;
- Półka (opcja z dopłatą, LOK30, LOK40) - płyta melaminowana 18 mm, możliwość montażu w dowolnym segmencie;
- Wrzutka na papier - szczelina 13 mm;
- Kosz filcowy KF01 (opcja z dopłatą) - prostokątny, wyposażony w dwa uchwyty oraz dwie boczne skrytki/kieszenie na drobne przedmioty;
- Podest metalowy (opcja z dopłatą) - malowany proszkowo, profil 30x30 mm;
- Etykiety informacyjne LS12, LS20, LS60 (opcje z dopłatą) - etykiety montowane na froncie szafy, służące do czytelnego oznaczenia jej przeznaczenia lub zawartości;
- Stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm;
- Gęstości płyt: 12 mm - 690 - 750 kg/m<sup>3</sup>, 18 mm - 650 - 690 kg/m<sup>3</sup>, 28 mm - 610 - 630 kg/m<sup>3</sup>, 36 mm - 610 - 630 kg/m<sup>3</sup>;
- Wymiary wewnętrzne segmentów - LOK03, LOK04, LOK05: 364 x 388 x 373 mm; LOK13: A- 402 x 432 x 373 mm, B- 402 x 432 x 764 mm; LOK14: A- 302 x 432 x 764 mm, B- 402 x 432 x 764 mm; LOK15: A- 402 x 432 x 764 mm, B- 402 x 432 x 373 mm; C- 402 x 432 x 764 mm;
- Wymiary wewnętrzne segmentu powiększonego - LOK30, LOK40: 413 x 456 x 437 mm;
- Zamek patentowy - opcje z dopłatą: zamek szyfrowy, zamek biometryczny, zamek elektroniczny na kod lub zamek elektroniczny na kartę (dostarczany w komplecie z 2 kartami, dodatkowe karty NFC-MIFARE 13,56-MHz do zamówienia u lokalnego dostawcy); klucz master do zamówienia jako oddzielny produkt;



### Garantie

Die Garantie deckt Sachmängel der Ware ab, die sich zum Zeitpunkt ihrer Übergabe an den Käufer an der Ware befanden und die während der Garantiezeit offengelegt wurden: 5 Jahre ab dem Datum der Übergabe der Ware für alle .mdd-Möbel, 2 Jahre ab dem Datum der Übergabe der Ware für alle elektrischen Komponenten, Stoffe und Outdoor-Möbel.

### Montageanleitungen



- Zamek elektroniczny na kod - tworzywo sztuczne, 4-15 cyfrowy kod użytkownika, alarm po 4 nieudanych próbach otwarcia zamka, tryb stałego użytkownika (biuro, szkoła) oraz tryb zmiennego użytkownika (depozyt, basen, kluby fitness), wskaźnik niskiego poziomu baterii, zasilany baterią 3V CR 2032, możliwość awaryjnego odzyskania zapomnianego kodu zamka za pomocą klucza master; zamek szyfrowy - tryb publiczny (dowolny kod) dla często zmieniających się użytkowników, np. w szatniach czy przestrzeniach coworkingowych oraz tryb prywatny (stały kod) przeznaczony dla stałych użytkowników, np. w biurach i miejscach pracy, żywotność baterii: 5000 cykli, długość cylindra: 30 mm, długość kodu: 4-15 cyfr, funkcja alarmu: po 4 nieudanych próbach zamek uruchamia 60-sekundowy alarm; zamek elektroniczny na kartę - tryb publiczny (dowolna karta) przeznaczony dla użytkowników tymczasowych oraz tryb prywatny (stała karta) dla stałych użytkowników, kompatybilny z kartami MIFARE, żywotność baterii: 5000 cykli, długość cylindra: 30 mm, funkcja ostrzegania o niskim poziomie baterii; zamek biometryczny - tryb publiczny (dowolny kod) idealny dla często zmieniających się użytkowników, np. w szatniach czy przestrzeniach coworkingowych oraz tryb prywatny (stały kod) przeznaczony dla stałych użytkowników, np. w biurach i miejscach pracy, żywotność baterii: 5000 cykli, długość cylindra: 30 mm, funkcja ostrzegania o niskim poziomie baterii, pojemność odcisków palców: do 10 odcisków (w tym 2 administratorów)
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

---

## Ausgewählte Konfiguration

### LOK04

**Höhe:** 1619 mm

**Breite:** 402 mm

**Länge:** 432 mm

**Farbe der Oberplatte und Bodenplatte:** Weiß Pastell

**Korpus-Farbe:** Weiß Pastell

**Farbe der Front A:** Avocado Matt NCS S3020-G60Y

**Farbe der Front B:** Preußisch Blau Matt NCS S7020-R90B

**Farbe der Front C:** Weiß Pastell

**Farbe der Front D:** Rot Matt NCS S4050-Y70R

**Schloss-Typ:** Patentschloss x 4

**Schublade:** Ohne Schublade

---

## Nachhaltigkeit

- Surowce drewnopochodne wykorzystane do produkcji naszych mebli pozyskujemy od producentów posiadających certyfikaty FSC/PEFC.
- Zrównoważona produkcja- wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu naszych produktów poprzez Deklarację Środowiskową Produktu (EPD).

---

## Materialzusammensetzung mit Verpackung

- MFC: 88%
- Stal: 4%
- Tworzywo sztuczne: 2%
- Tektura: 6%

---

## Recyclinganteil

2%

---

## Recyclingfähigkeit

- Recycling: 64%
- Downcycling: 36%

\*badania dla przedstawiciela gamy.

---

## Verpackung

Skład materiałowy: karton

Zdatność do recyklingu: 100%

---

## Technische Daten des Stoffes