

Karta produktu

Ogi Drive

biurko z manualną regulacją wysokości

Biurka

Dane techniczne

- Blat - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Możliwość klejenia obrzeży w technologii laserowej lub klejem PUR – prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, jeśli wytyczne przetargu lub projektu wymagają klejenia laserowego;
- Stelaż z manualną regulacją wysokości - metal malowany proszkowo, 2 nakładane profile 50 × 50 mm i 60 × 60 mm, regulacja w zakresie 650-1000 mm;
- Korba - uchwyt chowany, montowany tylko z prawej strony, kolor: czarny, płynna regulacja w zakresie 650-1000 mm, obrót 2,25 mm, profile 60 x 60 mm, 50 x 50 mm;
- Opcje z dopłatą: przepust kablowy (opcja z dopłatą) - 2 szt., Ø 80 mm; mediabox M14 - ramka tworzywowa, 2 x RJ45 (class E, cat. 6) + 1 x USB + 4 x 230V, wymiary: 305 x 155 x 150 mm, przewód zasilający 2000 mm; mediabox M071 (opcja z dopłatą) - 1 x 230V + USB A charger + USB C charger, kolor: czarny, biały, montowany zamiast istniejącego przepustu kablowego Ø88 mm (PK81); top access M15 - ramka tworzywowa, wymiary: 292 x 112 x 18 mm; mediabox M04 - 4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, aluminium, przewód zasilający 2 m; top access M05 - aluminium; wycięcie kablowe - szerokość otworu jest proporcjonalna do szerokości blatu;
- Stopa: Basic - metal malowany proszkowo; Pro (opcja z dopłatą) - aluminiowa, malowana proszkowo lub aluminium polerowane;
- Łącznik metalowy;
- Stopki - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm;
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

Wybrana konfiguracja

BOC04

Wysokość: 650 - 1000 mm

Szerokość: 1600 mm

Głębokość: 800 mm

Kolor blatu: Dąb kanadyjski

Kolor obrzeża blatu: Dąb kanadyjski



Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.

Instrukcje montażu



Rodzaj stopy: Stopa Basic, stalowa


Kolor kolumny stelaża: Biały półmat RAL 9010

Kolor stopy: Nie dotyczy

Zarządzanie kablami: Przeloty kablowe PK81 x 2

Kolor mediaboxu / przepustu kablowego: Biały pastel

Akcesoria



UM14

blenda do biurek dł. 1600 mm


W: 18mm H: 400mm +346zł netto



Kolor
Dąb kanadyjski

Kolor mocowania
Biały półmat RAL 9010

Rodzaj mocowania
Uchwyt do blatu Ogi Drive




SG16

szyna kablowa do biurek z blatem
stałym, szer. 1600 mm, 1800 mm i
2000 mm

W: 107mm H: 120mm +214zł netto



Kolor
Biały półmat RAL 9010



SPD01

W: 250mm H: 60mm +290zł netto

Kolor
Biały półmat RAL 9010

Odpowiedzialność ekologiczna

- Badanie emisji VOC – dbamy o to, aby nasze meble były bezpieczne zarówno dla otoczenia, jak i dla użytkowników. Biurka Ogi są testowane na obecność Lotnych Związków Organicznych metodą komorową zgodnie z normą PN-EN ISO 16000-9.
- Badanie emisji formaldehydu – stale udoskonalamy nasze metody produkcji oraz wykorzystywane surowce, aby spełniać najwyższe standardy. Poziom emisji formaldehydu w naszych biurkach jest obecnie znacznie poniżej wymogów zgodnych z normą PN-EN 717-1:2006.
- Bezpieczeństwo, wytrzymałość i trwałość – wierzymy w tworzenie trwałych i ponadczasowych mebli. Wszystkie nasze biurka z rodziny Ogi spełniają normę PN-EN 527-2+A1:2019-08.
- Zrównoważona produkcja- wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia biurek Ogi poprzez Deklarację Środowiskową Produktu (EPD).
- Zrównoważona produkcja – wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia naszych produktów poprzez Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD).

Skład materiałowy z opakowaniem

- MFC: 48%
- Stal: 46%
- Tworzywo sztuczne: 2%
- Tektura: 4%

*badania dla przedstawiciela gamy

Zawartość z recyklingu

43%

Zdatność do przetwarzania

- Recycling: 50%
- Downcycling: 50%

Opakowanie

Skład materiałowy: karton

Zdatność do recyklingu: 100%

Dane techniczne tkaniny