

Karta produktu

Baltic 2 Classic

krzesło tapicerowane podstawa drewniana

Dane techniczne

- Siedzisko - tapicerowane + poduszka - pianka odlewana, gęstość 79 kg/m³, tapicerowana;
- Podstawa - 4 nogi drewniane, Ø35 mm, drewno bukowe pokryte bezbarwnym lakierem
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

Wybrana konfiguracja

BLK4P14

Wysokość: 760 mm

Szerokość: 450 mm

Głębokość: 540 mm

Kolor podstawy: Buk naturalny

Kolor siedziska: SX-122-2093 Squash

Odpowiedzialność ekologiczna

- Elementy, które nie spełniają naszych norm zostają przetworzone na regranulat i ponownie wykorzystane w produkcji siedzisk z PP (polipropylenu).
- W tapicerowanych krzesłach Baltic Soft oraz Classic wykorzystywane są siedziska powstałe w trakcie zmiany koloru granulatu na wtryskarce.
- Wersje Basic, Classic i Remix są wyprodukowane bez użycia zszywek tapicerskich. Mniejsza ilość elementów składowych ułatwia rozbieranie i recykling krzesel.
- Poduszka siedziska w krzesłach Baltic Remix i Classic jest mocowana mechanicznie bez konieczności klejenia. Pianka nie jest wklejana, dzięki czemu jest łatwa do rozdzielenia od wkładki wykonanej z tworzywa PP (polipropylen). Ułatwia to proces recyklingu.
- Zrównoważona produkcja - wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia naszych produktów poprzez Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD).



Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.

Instrukcje montażu

Produkt zmontowany fabrycznie. Produkt nie wymaga montażu.

Skład materiałowy z opakowaniem

- MDF: 5%
- Drewno: 33%
- Tworzywo sztuczne: 35%
- Stal: 10%
- Tkanina: 7%
- Pianka poliuretanowa: 2%
- Tektura: 4%
- Reszta: 3%

*badania dla przedstawiciela gamy

Zawartość z recylingu

34%

Zdatność do przetwarzania

- Recycling: 100%
 - Downcycling: 0%
-


Opakowanie

Skład materiałowy: karton + folia

Zdatność do recylingu: 100%

Dane techniczne tkaniny

SX-122-2093 Squash



Grupa cenowa	III
Skład	warstwa wierzchnia: 100% Winył, podkład: 100% Poliester Hi-Loft
Gramatura	685 gr/m ²
Odporność na ścieranie	300,000 cykli Martindale EN ISO 12947-2
Odporność na światło	ISO 105 B04≥4/5
Trudnozapalność	EN 1021 Part 1 & 2, DIN 4102 B2, ECE Regulation No.118:03 (R118.02 Annexes 6, 7 & 8)
Producent	SPRADLING
Gwarancja producenta tkaniny	10 lat