

Fiche produit

Ogi Y

bureau avec rangement

Bureaux

Données techniques

- Blat - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS;
- Możliwość klejenia obrzeży w technologii laserowej lub klejem PUR – prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, jeśli wytyczne przetargu lub projektu wymagają klejenia laserowego;
- Stelaż - metal malowany proszkowo, profil 40x40 mm, między blatem a stelażem dystans 10 mm;
- Szafka managerska A14M: wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS; półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS; szuflada - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zamek patentowy – możliwość zmiany usytuowania; wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS; front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS; układ uniwersalny (prawy / lewy);
- Szafka managerska A12M: wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS; przepusty kablowe - Ø80 mm; wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS; front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS; zamek centralny - łamany klucz; zamek patentowy; szuflady metalowe - prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady; szuflada filowa - z dnem, prowadnice kulkowe, max. obciążenie 45kg, wysunięcie 100%; szuflada z dnem - prowadnice kulkowe, max obciążenie 40 kg, wysunięcie 100%, mechanizm "push to open" (mieści komputer); stopki - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm; układ uniwersalny (prawy / lewy);
- Opcje z dopłatą: przepust kablowy - 2 szt., Ø 88 mm. Mediabox M14 - ramka tworzywowa, 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V; wymiary: 305x155x150 mm; przewód zasilający 2000 mm. Mediabox M071 - 1 x 230V + USB A charger + USB C charger, kolor: czarny, biały, montowany zamiast istniejącego przepustu kablowego Ø 88 mm. Top access M15 - ramka tworzywowa, wymiary: 292x112x18 mm; M04: 4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, aluminium, przewód zasilający 2 m; M05: top access, aluminium;
- Opcje z dopłatą: szyna S69 - metal malowany proszkowo, szyna do pojedynczego biurka (SG12, SG16) - metal malowany proszkowo, szyna E64 - metal malowany proszkowo
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

La configuration choisie

BOYL20



Garantie

La garantie couvre les défauts physiques des marchandises au moment où elles sont remises au Client et dénoncées pendant la période de garantie, c'est-à-dire 5 ans à compter de la date de leur livraison pour tous les meubles .mdd et pendant 2 ans à compter de la date de livraison pour tous les meubles TAMO.

Tous les composants électriques, les tissus et les meubles d'extérieur sont couverts par la garantie pendant une période de 2 ans à compter de la date de leur livraison.

Instructions de montage



Hauteur: 740 - 740 mm

Largeur: 1600 mm

Profondeur: 1600 mm

Couleur du plateau: Chêne miel

Option plateau coulissant: Rien

Gestion des câbles: Pas d'obturateur

Couleur de gestion de câbles: Non concerné

Type de la crédence de direction: Armoire A14M X1

Couleur du top: Chêne miel

Couleur de la base: Chêne miel

Couleur des joues: Noir

Couleur de la façade: Chêne miel

Couleur de la structure: Noir semi-mat RAL 9005

Couleur de poignée: Non concerné

Développement durable

- Badanie emisji VOC – dbamy o to, aby nasze meble były bezpieczne zarówno dla otoczenia, jak i dla użytkowników. Biurka Ogi są testowane na obecność Lotnych Związków Organicznych metodą komorową zgodnie z normą PN-EN ISO 16000-9.
- Badanie emisji formaldehydu – stale udoskonalamy nasze metody produkcji oraz wykorzystywane surowce, aby spełniać najwyższe standardy. Poziom emisji formaldehydu w naszych biurkach jest obecnie znacznie poniżej wymogów zgodnych z normą PN-EN 717-1:2006.
- Bezpieczeństwo, wytrzymałość i trwałość – wierzymy w tworzenie trwałych i ponadczasowych mebli. Wszystkie nasze biurka z rodziny Ogi spełniają normę PN-EN 527-2+A1:2019-08.
- Zrównoważona produkcja- wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia biurek Ogi poprzez Deklarację Środowiskową Produktu (EPD).
- Zrównoważona produkcja – wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia naszych produktów poprzez Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD).

Composition des matériaux et emballage

- MFC: 60%
- Stal: 35%
- Tworzywo sztuczne: 1%
- Tektura: 4%

*badania dla przedstawiciela gamy

Contenu recyclé

36%

Recyclabilité

- Recycling: 42%
- Downcycling: 58%

*badania dla przedstawiciela gamy

Emballage

Skład materiałowy: karton

Zdatność do recyklingu: 100%

Spécificités techniques du tissu