

Baltic 2 Remix

Stuhl 4-Bein-Gestell

Sitzmöbel

Technische Daten

- Sitzisko - tworzywowe + poduszka - pianka odlewana, trudnopalna, gęstość 50 kg/m³, tapicerowana;
- Podstawa - 4 nogi, metal, malowane proszkowo, nogi z rury Ø18 mm, stopki tworzywowe
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

Ausgewählte Konfiguration

BLK3P1

Höhe: 760 mm

Breite: 450 mm

Länge: 540 mm

Farbe der Sitzfläche: Dunkelrot RAL 3007

Gestell-Farbe: Dunkelrot Halbmatt RAL 3007

Farbe der Polsterauflage: A-60025 Anthrazit

Nachhaltigkeit

- Elementy, które nie spełniają naszych norm zostają przetworzone na regranulat i ponownie wykorzystane w produkcji siedzisk z PP (polipropylenu).
- W tapicerowanych krzesłach Baltic Soft oraz Classic wykorzystywane są siedziska powstałe w trakcie zmiany koloru granulatu na wtryskarce.
- Wersje Basic, Classic i Remix są wyprodukowane bez użycia zszywek tapicerskich. Mniejsza ilość elementów składowych ułatwia rozbieranie i recycling krzesel.
- Poduszka siedziska w krzesłach Baltic Remix i Classic jest mocowana mechanicznie bez konieczności klejenia. Pianka nie jest wklejana, dzięki czemu jest łatwa do rozdzielenia od wkładki wykonanej z tworzywa PP (polipropylen). Ułatwia to proces recyklingu.



Garantie

Die Garantie deckt Sachmängel der Ware ab, die sich zum Zeitpunkt ihrer Übergabe an den Käufer an der Ware befanden und die während der Garantiezeit offengelegt wurden: 5 Jahre ab dem Datum der Übergabe der Ware für alle .mdd-Möbel, 2 Jahre ab dem Datum der Übergabe der Ware für alle elektrischen Komponenten, Stoffe und Outdoor-Möbel.

Montageanleitungen

Vormontiertes Produkt. Produkt erfordert keine Montage.

- Zrównoważona produkcja – wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia naszych produktów poprzez Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD).

Materialzusammensetzung mit Verpackung

- MFC: 6%
- Stal: 46%
- Tworzywo sztuczne: 10%
- Tkanina: 6%
- Tektura: 15%
- Pianka poliuretanowa: 17%

*badania dla przedstawiciela gamy

Recyclinganteil

34%

Recyclingfähigkeit

- Recycling: 100%
- Downcycling: 0%

Verpackung

Skład materiałowy: karton + folia

Zdatność do recyklingu: 100%

Technische Daten des Stoffes

A-60025 Anthrazit



Preisgruppe	II
Material	100% Polyester
Stoffgewicht	353g/m ²
Scheuertouren	110,000 Martindale Zyklen, EN ISO 12947-1,2; 100,000 double rubs wyzenbeek ASTM D4157
Lichtechtheit	Skala 1-8, Max. 8 · EN ISO 105-B02 5-7
Reibechtheit nass/trocken	Skala 1-5, Max. 5 · EN ISO 105x12 (nass/trocken) 4-5/4-5
Schwerentflammbarkeit	ASTM E 84, BS 476 Part 7, class 1, BS EN 1021-1 Zigarettestest, BS EN 1021-2 Streichholztest, CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, NF P 92-503 M3
Hersteller	GABRIEL
Garantie des Stoffherstellers	10 Jahre