


# Sonic Ogi

## Akustikpaneele für Schreibtische

Akustik



### Technische Daten

- Panel – tapicerowany, klasa akustyczności A, możliwość wpinania szpilek;
- Zamek błyskawiczny – ozdobny, kolor: grafit – brak możliwości odpinania;
- Rama – konstrukcja z litego drewna klejonego;
- Wypełnienie – włóknina akustyczna o wysokim stopniu pochłaniania i rozpraszania dźwięku;
- Wspornik stalowy – osadzony w ramie, z gwintem maszynowym do stabilnego mocowania uchwytów paneli;
- Uchwyty do biurek Ogi: uchwyt do biurek pojedynczych – opcja z dopłatą: przystosowany do montażu do blatów o grubości 16-30 mm; uchwyt do biurek typu bench w komplecie, metal malowany proszkowo, przystosowany do montażu do blatów o grubości 16-30 mm
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

### Ausgewählte Konfiguration

#### ZUS01

**Höhe:** 350 mm

**Breite:** 990 mm

**Länge:** 40 mm

**Befestigungselement-Farbe:** Aluminium Halbmatt RAL 9006

**Stoff:** NE-2 Gelb

**Leiste für Zubehör:** Ohne Leiste für Zubehör

**Befestigungselement-Typ:** Halter für Einzeltisch Ogi

### Nachhaltigkeit

- Drewno wykorzystane do produkcji naszych paneli pozyskujemy od producentów posiadających certyfikaty FSC/PEFC.
- Możliwość obicia tkaninami pochodzącymi z recyklingu.

### Garantie

Die Garantie deckt Sachmängel der Ware ab, die sich zum Zeitpunkt ihrer Übergabe an den Käufer an der Ware befanden und die während der Garantiezeit offengelegt wurden: 5 Jahre ab dem Datum der Übergabe der Ware für alle .mdd-Möbel,  
2 Jahre ab dem Datum der Übergabe der Ware für alle elektrischen Komponenten, Stoffe und Outdoor-Möbel.

### Montageanleitungen



- Stalowe stopy i elementy mocujące malowane są przy użyciu farb proszkowych, co zmniejsza emisję lotnych związków organicznych.
- 

## Materialzusammensetzung mit Verpackung

- Drewno: 64%
- Stal: 14%
- Tkanina: 10%
- Tektura: 1%
- Pianka poliuretanowa: 10%

\*badania dla przedstawiciela gamy

---

## Recyclinganteil

18%

---

## Recyclingfähigkeit

- Recycling: 0%
  - Downcycling: 100%
- 

## Verpackung


Skład materiałowy: karton

Zdatność do recyklingu: 100%

---

## Technische Daten des Stoffes

NE-2 Gelb



<b>Preisgruppe</b>	I
<b>Material</b>	100% Polyester
<b>Stoffgewicht</b>	366g/m <sup>2</sup>
<b>Scheuertouren</b>	PN-EN ISO 12947 - 2:2 100,000
<b>Reibechtheit nass/trocken</b>	Skala 1-5, Max. 5 • EN ISO 105x12 (nass/trocken)
	4-5
<b>Hersteller</b>	OPTEX
<b>Garantie des Stoffherstellers</b>	10 Jahre