

Karta produktu

Status

biurko gabinetowe

Biurka

Dane techniczne

- Blat roboczy - płyta melaminowana 52 mm (12+12+28 mm), obrzeża ABS 2 mm;
 - Noga - płyta melaminowana 52 mm, obrzeża ABS 2 mm;
 - Łączyna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm;
 - Pogrubiacz - płyta melaminowana 12 mm, kolor: 154 - antracyt;
 - Regulatory poziomu - regulacja w zakresie 10 mm;
 - Opcja z dopłatą - przystawka (X14 przystawka przednia, X15 przystawka prawa, X16 przystawka lewa): blat roboczy - płyta melaminowana 52 mm (12+12+28 mm), obrzeża ABS 2 mm; noga - płyta melaminowana 52 mm, obrzeża ABS 2 mm; łączyna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm; pogrubiacz - płyta melaminowana 12 mm, kolor: 154 - antracyt; regulator poziomu - regulacja w zakresie 10 mm; noga - płyta melaminowana 61x61 mm, obrzeże ABS 2 mm;
 - Mediaport S91E (opcja z dopłatą) - 2 x 230V, 2 x RJ45;
 - Możliwość klejenia obrzeży w technologii laserowej lub klejem PUR - prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, jeśli wytyczne przetargu lub projektu wymagają klejenia laserowego;
 - Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej
-

Wybrana konfiguracja

X02

Wysokość: 760 - 760 mm

Szerokość: 1700 mm

Głębokość: 970 mm

Kolor blatu: Dąb kanadyjski

Konfiguracje: Mediabox - usytuowanie A

Rodzaj Mediaboxu: Mediabox S91E EU (2x230V, 2xRJ45) x 1

Akcesoria



Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.

Instrukcje montażu





X16
przystawka boczna lewa
D: 1270 H: 760 mm +1830zł



Kolor blatu
Dąb kanadyjski

Odpowiedzialność ekologiczna

- Surowce drewnopochodne wykorzystane do produkcji naszych mebli pozyskujemy od producentów posiadających certyfikaty FSC/PEFC.
- Metalową nogę podstawy (X120) malujemy przy użyciu farb proszkowych, zmniejsza to emisję lotnych związków organicznych.

Skład materiałowy z opakowaniem

- MFC: 89%
- Laminat HPL: 3%
- Stal: 4%
- Tworzywo sztuczne: 1%
- Tektura: 3%

*badania dla przedstawiciela gamy

Zawartość z recyklingu

4%

Zdatność do przetwarzania

- Recycling: 10%
- Downcycling: 90%

Opakowanie

Skład materiałowy: karton

Zdatność do recyklingu: 100%

Dane techniczne tkaniny