

Karta produktu

Team

hoker tapicerowany

Siedziska

Dane techniczne

- TE11HF - wysokość siedziska: 770/650 mm, wysokość dopasowana do standardowej wysokości blatu kuchennego, 800-900 mm;
 - TE01HF - wysokość siedziska: 900/780 mm, wysokość dopasowana do standardowej wysokości blatu barowego, 1100-1200 mm;
 - Siedzisko - polipropylen, tapicerka;
 - Podstawa - stelaż Ø22 mm, grubość ścianki 2,5 mm, malowana proszkowo;
 - Maksymalne obciążenie- 120 kg.
 - Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej
-

Wybrana konfiguracja

TE11HF

Wysokość: 770 mm

Wysokość siedziska: 650 mm

Szerokość: 500 mm

Głębokość: 430 mm

Kolor podstawy: Ciemny zielony półmat RAL 6012

Kolor siedziska: A-68277 Ciemny khaki

Odpowiedzialność ekologiczna

- Elementy, które nie spełniają naszych norm zostają przetworzone na regranulat i ponownie wykorzystane w produkcji siedzisk z PP (polipropylenu).
 - W tapicerowanych krzesłach Team wykorzystywane są siedziska powstałe w trakcie zmiany koloru granulatu na wtryskarce.
-



Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.

Instrukcje montażu

Produkt zmontowany fabrycznie. Produkt nie wymaga montażu.

- Zrównoważona produkcja – wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia naszych produktów poprzez Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD).
-

Skład materiałowy z opakowaniem

- MFC: 6%
- Stal: 46%
- Tworzywo sztuczne: 10%
- Tkanina: 6%
- Tektura: 15%
- Pianka poliuretanowa: 17%

*badania dla przedstawiciela gamy

Zawartość z recydingu

34%

Zdatność do przetwarzania

- Recycling: 100%
 - Downcycling: 0%
-


Opakowanie

Skład materiałowy: karton + folia

Zdatność do recydingu: 100%

Dane techniczne tkaniny

A-68277 Ciemny khaki

	Grupa cenowa	II
	Skład	100% poliester
	Gramatura	353g/m ²
	Odporność na ścieranie	110,000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2); 100,000 double rubs wyzenbeek ASTM D4157
	Odporność na światło	scale 1-8, max 8 • EN ISO 105-B02 5-7
	Odporność koloru na ścieranie	scale 1-5, max 5 • EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5/4-5
	Trudnozapalność	ASTM E 84, BS 476 Part 7, class 1, BS EN 1021-1 papieros, BS EN 1021-2 zapałka, CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, NF P 92-503 M3
	Producent	GABRIEL
	Gwarancja producenta tkaniny	10 lat