

Karta produktu

# Baltic 2 Classic

## krzesło tapicerowane na płozie

Siedziska

---

### Dane techniczne

- Siedzisko tapicerowane + poduszka – pianka odlewana, gęstość 79 kg/m<sup>3</sup>, tapicerowana;
  - Podstawa – stelaż malowany proszkowo, nogi z drutu Ø12 mm, gięte CNC, stopki tworzywowe, możliwość sztaplowania krzeseł (mx. 5 szt.)
  - Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej
- 

### Wybrana konfiguracja

**BLK4P28**

**Wysokość:** 780 mm

**Szerokość:** 540 mm

**Głębokość:** 540 mm

**Kolor podstawy:** Jasny szary półmat RAL 7044

**Kolor siedziska:** SX-122-0001 Macadamia

**Stopki:** Stopki na powierzchnię twardą

---

### Odpowiedzialność ekologiczna



---

### Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.

---

### Instrukcje montażu

Produkt zmontowany fabrycznie. Produkt nie wymaga montażu.

- Elementy, które nie spełniają naszych norm zostają przetworzone na regranulat i ponownie wykorzystane w produkcji siedzisk z PP (polipropylenu).
- W tapicerowanych krzesłach Baltic Soft oraz Classic wykorzystywane są siedziska powstałe w trakcie zmiany koloru granulatu na wtryskarce.
- Wersje Basic, Classic i Remix są wyprodukowane bez użycia zszywek tapicerskich. Mniejsza ilość elementów składowych ułatwia rozbieranie i recycling krzesel.
- Poduszka siedziska w krzesłach Baltic Remix i Classic jest mocowana mechanicznie bez konieczności klejenia. Pianka nie jest wklejana, dzięki czemu jest łatwa do rozdzielenia od wkładki wykonanej z tworzywa PP (polipropylen). Ułatwia to proces recyklingu.
- Zrównoważona produkcja – wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia naszych produktów poprzez Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD).
- Metalowa podstawa malowana jest przy użyciu farb proszkowych, co zmniejsza emisję lotnych związków organicznych.

---

## Skład materiałowy z opakowaniem

- Stal: 48%
- Tworzywo sztuczne: 17%
- Tkanina: 8%
- Tektura: 17%
- Pianka poliuretanowa: 6%
- Reszta: 1%

\*badania dla przedstawiciela gamy

---

## Zawartość z recyklingu

34%

---

## Zdatność do przetwarzania

- Recycling: 100%
- Downcycling: 0%

---

## Opakowanie


Skład materiałowy: karton + folia

Zdatność do recyklingu: 100%

---

## Dane techniczne tkaniny

### SX-122-0001 Macadamia

	<b>Grupa cenowa</b>	III
	<b>Skład</b>	warstwa wierzchnia: 100% Winył, podkład: 100% Poliester Hi-Loft
	<b>Gramatura</b>	685 gr/m <sup>2</sup>
	<b>Odporność na ścieranie</b>	300,000 cykli Martindale EN ISO 12947-2
	<b>Odporność na światło</b>	ISO 105 B04≥4/5
	<b>Trudnozapalność</b>	EN 1021 Part 1 & 2, DIN 4102 B2, ECE Regulation No.118:03 (R118.02 Annexes 6, 7 & 8)
<b>Producent</b>	SPRADLING	
<b>Gwarancja producenta tkaniny</b>	10 lat	