

Karta produktu

Apex

krzesło biurowe

Dane techniczne

- Zagłówek (opcja z dopłatą) - czarna siatka, regulacja pochylenia 40°, manualna regulacja wysokości (60 mm), dostępny tylko dla oparcia w kolorze czarnym;
- Podparcie lędźwiowe - manualna regulacja wysokości (75 mm);
- Oparcie - siatka, kolor czarny;
- Podłokietnik (opcja z dopłatą): podłokietnik 1D - tworzywowy, kolor czarny, regulacja pionowa w zakresie 60 mm; podłokietnik 3D - miękkie nakładki TPU, kolor czarny, regulacja pionowa w zakresie 60 mm; regulacja pozioma w zakresie 50 mm, regulacja głębokości w zakresie 50 mm;
- Siedzisko - pianka odlewana, gęstość 52 kg/m³, grubość 60 mm, tapicerowane, mechanizm przesuwu siedziska - regulacja głębokości 75 mm;
- Mechanizm Auto Synchro - synchroniczny z automatyczną regulacją siły nacisku oparcia na plecy, zaprojektowany do obciążeń od 45 do 120 kg, umożliwia odchylenie oparcia tylnego od 0° do 20° przy jednoczesnym przechylenie siedziska w zakresie od 0 do 6 stopni, możliwość blokowania oparcia w 5 pozycjach;
- Siłownik - stalowa kolumna gazowa, zakres regulacji 110 mm, kolor: czarny;
- Podstawa - 5-cio ramienna, tworzywowa, Ø=680 mm, h=124 mm;
- Kółka - Ø65 mm, do powierzchni miękkich PP+PA, kolor czarny; kółka do powierzchni twardych PP+PA (opcja z dopłatą), kolor czarny;
- Maks. obciążenie 120 kg;
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

Wybrana konfiguracja

APX01

Wysokość: 1110 mm

Szerokość: 700 mm

Głębokość: 700 mm

Kolor oparcia: Zielony Pantone 17-6212

Kolor siedziska: MC-2496-67015 Miętowy

Rodzaj siedziska: Siedzisko bez przesuwu



Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.

Instrukcje montażu



Zagłówek: Nie dotyczy

Podłokietniki: Podłokietnik 3D

Kółka: Kółka na powierzchnię miękką

Odpowiedzialność ekologiczna

- Możliwość obicia w tkaninie pochodzącej z recyklingu.
-

Skład materiałowy z opakowaniem

- Stal: 40%
- Tworzywo sztuczne: 38%
- Tkanina: 3%
- Tektura: 18%
- Pianka poliuretanowa: 3%

*badania dla przedstawiciela gamy

Zawartość z recyklingu

34%

Zdatność do przetwarzania

- Recycling: 97%
 - Downcycling: 3%
-

Opakowanie

Skład materiałowy: karton

Zdatność do recyklingu: 100%

Dane techniczne tkaniny

MC-2496-67015 Miętowy

Grupa cenowa	II
Skład	poliester pochodzący z recyklingu 97%, poliester 3%
Gramatura	218g/m ²
Odporność na ścieranie	60,000 cykli Martindale, EN ISO 12947-2, EN ISO 12947-2; 100,000 double rubs wyzenbeek ASTM D4157
Odporność na światło	skala 1-8, maks. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8
Odporność na piling	skala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2 EN ISO 12945-2, 4-5
Odporność koloru na ścieranie	suche: 4-5, mokre: 4-5, skala 1-5, maks. 5 - EN ISO 105x12
Akustyczne pochłanianie dźwięku	Acoustic test air flow resistanc EN 29053 & ISO 9053-1 (airflow resistance)
Trudnozapalność	CA TB 117-2013 ASTM E 84 klasa I BS EN 1021-1 Papierosy BS EN 1021-2 Match BS 476 część 7 klasa I
Producent	GABRIEL
Gwarancja producenta tkaniny	10 lat