

Karta produktu

# Leo

## krzesło biurowe

Siedziska

### Dane techniczne

- Oparcie - siatka, kolor: czarny;
- Siedzisko - konstrukcja wykonana z tworzywa, wypełnienie - pianka odlewana, trudnopalna, tapicerowana; mechanizm przesuwu siedziska - regulacja głębokości w zakresie 100 mm;
- Podstawa - 5-cio ramienna, tworzywowa,  $\varnothing=680$  mm, h=124 mm;
- Podłokietniki (opcja z dopłatą) - podłokietniki 2D: miękkie nakładki TPU, kolor: czarny, regulacja pionowa w zakresie 115 mm, regulacja pozioma w zakresie 70 mm; podłokietniki 4D: miękkie nakładki TPU, kolor: czarny, regulacja pionowa w zakresie 115 mm, regulacja pozioma w zakresie 70 mm, regulacja głębokości w zakresie 31 mm, obrót poduszki podłokietnika na boki w zakresie 70 mm;
- Podparcie lędźwiowe (opcja z dopłatą) - manualna regulacja wysokości w zakresie 70 mm;
- Mechanizm - Auto Synchro: 4 pozycje blokowania oparcia, możliwość pochylecia oparcia do 20° oraz siedziska do 4°; Synchro Pro (opcja z dopłatą): 4 pozycje blokowania oparcia, możliwość pochylecia oparcia do 22° oraz siedziska do 4°;
- Siłownik - stalowa kolumna gazowa, zakres regulacji 110 mm, kolor: czarny;
- Kółka -  $\varnothing 65$  mm, do powierzchni miękkich PP+PA, kolor: czarny; do powierzchni twardych (opcja z dopłatą) PP+PA, kolor: czarny;
- Maksymalne obciążenie 120 kg;
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

### Wybrana konfiguracja

LEO

**Wysokość:** 1010 mm

**Szerokość:** 750 mm

**Głębokość:** 750 mm

**messages.model:** 430100

**Kolor stelaża:** Czarny RAL 9005

**Kolor oparcia:** R-60999 Czarny



### Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.

### Instrukcje montażu



**Kolor siedziska:** NE-10 Szary

**Rodzaj podstawy:** Podstawa tworzywowa czarna

**Rodzaj mechanizmu:** Mechanizm Synchro Pro

**Zagłówki:** Brak zagłówka

**Podłokietniki:** Podłokietnik 2D

**Podparcie lędźwiowe:** Podparcie lędźwiowe regulowane

**Kółka:** Kółka na powierzchnię miękką

---

## Odpowiedzialność ekologiczna

- Możliwość obicia w tkaninie pochodzącej z recyklingu.
- 

## Skład materiałowy z opakowaniem

- Stal: 35%
- Tworzywo sztuczne: 40%
- Tkanina: 10%
- Pianka poliuretanowa: 3%
- Tektura: 13%

\*badania dla przedstawiciela gamy.

---

## Zawartość z recyklingu

34%

---

## Zdatność do przetwarzania

- Recycling: 93%
  - Downcycling: 7%
- 

## Opakowanie

Skład materiałowy: karton


Zdatność do recyklingu: 100%

---

---

## Dane techniczne tkaniny

### NE-10 Szary

	<b>Grupa cenowa</b>	I
	<b>Skład</b>	100% poliester
	<b>Gramatura</b>	366g/m <sup>2</sup>
	<b>Odporność na ścieranie</b>	PN-EN ISO 12947 - 2:2 100,000
	<b>Odporność koloru na ścieranie</b>	scale 1-5, max 5 • EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5
	<b>Producent</b>	OPTEX
	<b>Gwarancja producenta tkaniny</b>	10 lat