

Karta produktu

Baltic Remix

krzesło kubelkowe plastikowe z poduszką

Dane techniczne

- Siedzisko tworzywowe + poduszka – pianka odlewana, gęstość 50 kg/m³, tapicerowana;
- Podstawa BL3P1: 4 nogi, metal, malowane proszkowo, nogi z rury Ø18 mm, stopki tworzywowe
- Maksymalne obciążenie – 120 kg;
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

Wybrana konfiguracja

BL3P1

Wysokość: 750 mm

Szerokość: 530 mm

Głębokość: 540 mm

Kolor siedziska: Ceglasty RAL 040404

Kolor podstawy: Ceglasty półmat RAL 040404

Kolor nakładki tapicerowanej: SX-122-9001 Czarny

Odpowiedzialność ekologiczna

- Elementy, które nie spełniają naszych norm zostają przetworzone na regranulat i ponownie wykorzystane w produkcji siedzisk z PP (polipropylenu).
- W tapicerowanych krzesłach Baltic Soft oraz Classic wykorzystywane są siedziska powstałe w trakcie zmiany koloru granulatu na wtryskarce.
- Wersje Basic, Classic i Remix są wyprodukowane bez użycia zszywek tapicerskich. Mniejsza ilość elementów składowych ułatwia rozbieranie i recykling krzesel.
- Poduszka siedziska w krzesłach Baltic Remix i Classic jest mocowana mechanicznie bez konieczności klejenia. Pianka nie jest wklejana, dzięki czemu jest łatwa do rozdzielenia od wkładki wykonanej z tworzywa PP (polipropylen). Ułatwia to proces recyklingu.



Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.

Instrukcje montażu

Produkt zmontowany fabrycznie. Produkt nie wymaga montażu.

- Zrównoważona produkcja – wpływ naszych mebli na środowisko nie jest nam obojętny, dlatego dostarczamy niezbędne informacje na temat cyklu życia naszych produktów poprzez Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD).
-

Skład materiałowy z opakowaniem

- MFC: 6%
- Stal: 46%
- Tworzywo sztuczne: 10%
- Tkanina: 6%
- Tektura: 15%
- Pianka poliuretanowa: 17%

*badania dla przedstawiciela gamy

Zawartość z recyklingu

34%

Zdatność do przetwarzania

- Recycling: 100%
 - Downcycling: 0%
-

Opakowanie

Skład materiałowy: karton + folia

Zdatność do recyklingu: 100%

Dane techniczne tkaniny

SX-122-9001 Czarny



| | |
|-------------------------------------|---|
| Grupa cenowa | III |
| Skład | warstwa wierzchnia: 100% Winył, podkład: 100% Poliester Hi-Loft |
| Gramatura | 685 gr/m ² |
| Odporność na ścieranie | 300,000 cykli Martindale EN ISO 12947-2 |
| Odporność na światło | ISO 105 B04≥4/5 |
| Trudnozapalność | EN 1021 Part 1 & 2, DIN 4102 B2, ECE Regulation No.118:03 (R118.02 Annexes 6, 7 & 8) |
| Producent | SPRADLING |
| Gwarancja producenta tkaniny | 10 lat |