

Karta produktu

Linka

sofa

Siedziska



Dane techniczne

- Podłokietnik, oparcie – stelaż wykonany z materiałów drewnopochodnych (płyta wiórowa; sklejka; MDF), pianka cięta gęstości 33 kg/m³, tapicerowana;
- Siedzisko – stelaż wykonany z surowej płyty; pianka cięta, gęstość 33 kg/m³; tapicerowane;
- Poduszka oparciowa – wypełniona mieszanką (1kg) 25% frytka i 75% skrętka silikonowa, cała poduszka oklejona owatą 100 g/m²;
- Poduszka mała – wypełniona mieszanką (0,43kg) 25% frytka i 75% skrętka silikonowa;
- Nogi – stal malowana proszkowo, profil prostokątny 30 x 15 mm, profil okrągły Ø30 mm;
- Maksymalne obciążenie wynosi 120 kg na jedno miejsce;
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

Wybrana konfiguracja

LKSM1B

Wysokość: 660 mm

Szerokość: 740 mm

Głębokość: 860 mm

Linka: Elementy modułowe

Kolor siedziska: A-61270 Sepia

Kolor oparcia: A-61272 Rudobrazowy

Kolor poduszki: A-60999 Czarny

Kolor stelaża: Brązowy półmat RAL 1019

Odpowiedzialność ekologiczna

Możliwość obicia w tkaninie pochodzącej z recyklingu.

Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.

Instrukcje montażu




Materiały drewnopochodne pochodzą od producentów z certyfikatem FSC.


Metalowe profile malujemy przy użyciu farb proszkowych, co zmniejsza emisję lotnych związków organicznych.

Dane techniczne tkaniny


A-61270 Sepia

	Grupa cenowa	II
	Skład	100% poliester
	Gramatura	353g/m ²
	Odporność na ścieranie	110,000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2); 100,000 double rubs wyzenbeek ASTM D4157
	Odporność na światło	scale 1-8, max 8 • EN ISO 105-B02 5-7
	Odporność koloru na ścieranie	scale 1-5, max 5 • EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5/4-5
	Trudnozapalność	ASTM E 84, BS 476 Part 7, class 1, BS EN 1021-1 papieros, BS EN 1021-2 zapałka, CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, NF P 92-503 M3
	Producent	GABRIEL
	Gwarancja producenta tkaniny	10 lat

A-61272 Rudobrazowy

	Grupa cenowa	II
	Skład	100% poliester
	Gramatura	353g/m ²
	Odporność na ścieranie	110,000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2); 100,000 double rubs wyzenbeek ASTM D4157
	Odporność na światło	scale 1-8, max 8 • EN ISO 105-B02 5-7
	Odporność koloru na ścieranie	scale 1-5, max 5 • EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5/4-5
	Trudnozapalność	ASTM E 84, BS 476 Part 7, class 1, BS EN 1021-1 papieros, BS EN 1021-2 zapałka, CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, NF P 92-503 M3
	Producent	GABRIEL
	Gwarancja producenta tkaniny	10 lat

A-60999 Czarny

	Grupa cenowa	II
	Skład	100% poliester
	Gramatura	353g/m ²
	Odporność na ścieranie	110,000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2); 100,000 double rubs wyzenbeek ASTM D4157
	Odporność na światło	scale 1-8, max 8 • EN ISO 105-B02 5-7
	Odporność koloru na ścieranie	scale 1-5, max 5 • EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5/4-5
	Trudnozapalność	ASTM E 84, BS 476 Part 7, class 1, BS EN 1021-1 papieros, BS EN 1021-2 zapałka, CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, NF P 92-503 M3
	Producent	GABRIEL
	Gwarancja producenta tkaniny	10 lat