

Karta produktu

Baltic Soft Duo

hoker tapicerowany

Siedziska

Dane techniczne

- Siedzisko - tapicerowane + poducha z marszczeniem - pianka cięta, gęstość 40 kg/m³, tapicerowana;
 - Podstawa BL5P4H, BL5P5H - stelaż malowany proszkowo, wykonany z rury Ø18 mm, grubości ścianki 2 mm, stopki tworzywowe;
 - Podstawa BL5P23H, BL5P24H - stelaż malowany proszkowo, wykonany z drutu Ø12 mm, nogi zakończone ślizgaczami;
 - BL5P5H, BL5P23H - wysokość siedziska: 620 mm, wysokość dopasowana do standardowej wysokości blatu kuchennego, 800-900 mm;
 - BL5P4H, BL5P24H - wysokość siedziska: 790 mm, wysokość dopasowana do standardowej wysokości blatu barowego, 1100-1200 mm;
 - BL5P23H, BL5P24H - płyta metalowa
 - Maksymalne obciążenie - 120 kg;
 - Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej
-

Wybrana konfiguracja

BL5P24H

Wysokość: 1050 mm

Wysokość siedziska: 790 mm

Szerokość: 510 mm

Głębokość: 500 mm

Kolor podstawy: Ceglasty półmat RAL 0404040

Kolor siedziska: C-01 Czarny

Stopki: Stopki na powierzchnię twardą

Odpowiedzialność ekologiczna



Gwarancja

Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania towaru Kupującemu i wynosi: 5 lat dla wszystkich mebli .mdd, 2 lata dla komponentów elektrycznych, tkanin oraz mebli z kategorii outdoor.

Instrukcje montażu

Produkt zmontowany fabrycznie. Produkt nie wymaga montażu.

- Elementy, które nie spełniają naszych norm zostają przetworzone na regranulat i ponownie wykorzystane w produkcji siedzisk z PP (polipropylenu).
- W tapicerowanych krzesłach Baltic Soft oraz Classic wykorzystywane są siedziska powstałe w trakcie zmiany koloru granulatu na wtryskarce.
- Wersje Basic, Classic i Remix są wyprodukowane bez użycia zszywek tapicerskich. Mniejsza ilość elementów składowych ułatwia rozbieranie i recykling krzesel.
- Poduszka siedziska w krzesłach Baltic Remix i Classic jest mocowana mechanicznie bez konieczności klejenia. Pianka nie jest wklejana, dzięki czemu jest łatwa do rozdzielenia od wkładki wykonanej z tworzywa PP (polipropyleń). Ułatwia to proces recyklingu.

Skład materiałowy z opakowaniem

- MFC: 6%
- Stal: 46%
- Tworzywo sztuczne: 10%
- Tkanina: 6%
- Tektura: 15%
- Pianka poliuretanowa: 17%

*badania dla przedstawiciela gamy

Zawartość z recyklingu

34%

Zdatność do przetwarzania

- Recycling: 100%
- Downcycling: 0%


Opakowanie

Skład materiałowy: karton + folia

Zdatność do recyklingu: 100%

Dane techniczne tkaniny

C-01 Czarny

	Grupa cenowa	II
	Skład	poliester 100%
	Gramatura	433g/m ²
	Odporność na ścieranie	90,000 cykli Martindale, EN ISO 12947-1, 2
	Odporność na światło	ISO 105-B02 5
	Odporność na piling	EN ISO 12945-2 5
	Odporność koloru na ścieranie	ISO 105-X12 (mokre/suche) 3-4/5
	Trudnozapałność	EN 1021-2
	Producent	DEKOMA
	Gwarancja producenta tkaniny	10 lat