

Fiche produit

Standard

vitrine avec porte vitrée

Meubles de rangement

Données techniques

- Wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Ściana tylna - do montażu: płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm; zmontowane: płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS 2 mm; ściana tylna cofnięta 8 mm. Uwaga - dostarczane w całości, montaż uchwytów i stopek po stronie klienta;
- Korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS 2 mm, max. obciążenie 70 kg/m²;
- Front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110°; opcja z dopłatą - zawias szerokokątny 170°;
- Uchwyt: Standard - uchwyt pionowy aluminiowy; opcja z dopłatą: Pro - uchwyt pionowy aluminiowy; opcja z dopłatą: Pro - uchwyt poziomy aluminiowy, zamek baskwilowy - dwupunktowy;
- Front szklany - wersja podstawowa AS31 - drzwi szklane 3OH, szkło hartowane, bezbarwne 4 mm, uniwersalne (lewe, prawe); opcje z dopłatą: IM300 - drzwi szklane 3OH, szkło hartowane 4 mm, bezbarwne, w ramce aluminiowej; AS300 - drzwi szklane 3OH, szkło hartowane, mleczne 4 mm, w ramce aluminiowej; AS29 - drzwi szklane 3OH - szkło hartowane, mleczne 4 mm, w ramce aluminiowej, prawe; AS30 - drzwi szklane 3OH - szkło hartowane, mleczne 4 mm, w ramce aluminiowej, lewe; AS500 - drzwi szklane 5OH - szkło hartowane 4 mm, bezbarwne, w ramce aluminiowej;
- Wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm;
- Stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm;
- Opcja z dopłatą: cokół metalowy - kolor: M009 aluminium półmat;
- Możliwość klejenia obrzeży w technologii laserowej lub klejem PUR - prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, jeśli wytyczne przetargu lub projektu wymagają klejenia laserowego;
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej



Garantie

La garantie couvre les défauts physiques des marchandises au moment où elles sont remises au Client et dénoncées pendant la période de garantie, c'est-à-dire 5 ans à compter de la date de leur livraison pour tous les meubles .mdd et pendant 2 ans à compter de la date de livraison pour tous les meubles TAMO.

Tous les composants électriques, les tissus et les meubles d'extérieur sont couverts par la garantie pendant une période de 2 ans à compter de la date de leur livraison.

Instructions de montage



La configuration choisie

A5404W

Hauteur: 1833 mm

Largeur: 801 mm

Profondeur: 432 mm

Standard: à assembler, espace entre étagères 33 cm

à assembler, espace entre étagères 33 cm: 5 niveaux

Couleur top + base: Chêne naturel

Couleur des joues: Blanc pastel

Couleur de la façade: Blanc pastel

Type de poignée: Poignée Pro aluminium -verticale

Couleur des portes en verre: Verre transparent AS31 X2

Type de charnière: Charnières standards 110°

Plinthe: Sans socle

Composition des matériaux et emballage

- MFC: 88%
- Stal: 4%
- Tworzywo sztuczne: 2%
- Tektura: 6%

*badania dla przedstawiciela gamy

Contenu recyclé

2%

Recyclabilité

- Recycling: 64%
- Downcycling: 36%

*average values for a representative of the group.

Emballage

Skład materiałowy: karton

Zdatność do recyklingu: 100%

Spécificités techniques du tissu