

# Coda

## Ein-Personen-Akustikkabine

Akustik

### Technische Daten

- Sufit - płyta MDF lakierowana, tapicerowana, kolor: G-60084 - ciemny grafitowy; wyposażony w oświetlenie i wentylator;
- Ściana tapicerowana - blacha, grubość 1 mm; wypełniona pianką akustyczną, tapicerowana od wewnętrznej strony;
- Ściana zewnętrzna - metal malowany proszkowo; grubość 1 mm;
- Ściana wewnętrzna - wypełniona pianką akustyczną, tapicerowana;
- Półka - MDF 19 mm, stelaż - pręt stalowy Ø6 mm; kolor: czarny; półka na wysokości 1080 mm;
- Ściana szklana - szkło akustyczne bezpieczne, grubość 10 mm, profil aluminiowy 52x45 mm;
- Drzwi szklane - drzwi prawostronne, szkło akustyczne bezpieczne, grubość 10 mm; wyposażenie: zawiasy, klamka i system uszczelek;
- Podłoga - płyta MDF 31 mm + wykładzina akustyczna;
- Wentylator - montowany w suficie z możliwością regulacji siły nawiewu;
- Lampki sygnalizacyjne - 4 szt.; światło czerwone - zajęte, światło zielone - wolne;
- Czujnik ruchu - aktywacja oświetlenia, wentylatorów, panela dotykowego oraz lampek sygnalizacyjnych;
- Przyłącze elektryczne - wyjście na kabel w dachu lub w cokole;
- Panel sterowania CD01 - regulacja natężenia oświetlenia oraz siły nawiewu; budka akustyczna z szybszym terminem realizacji CD01Q - panel sterowania z manualną (pokrętła) regulacją oświetlenia i wentylacji;
- Kółka - zakryte cokołem, umożliwiają łatwe przemieszczenie budki w trakcie montażu;
- Mediabox - 2x230V + 1 x USB A + 1 x USB C;
- Wyprodukowano w Polsce, w Unii Europejskiej

### Ausgewählte Konfiguration


#### CD01

**Höhe:** 2270 mm

**Breite:** 1110 mm

**Länge:** 1000 mm

**Farbe der Innenwände:** A-60025 Anthrazit



### Garantie

Die Garantie deckt Sachmängel der Ware ab, die sich zum Zeitpunkt ihrer Übergabe an den Käufer an der Ware befanden und die während der Garantiezeit offengelegt wurden: 5 Jahre ab dem Datum der Übergabe der Ware für alle .mdd-Möbel, 2 Jahre ab dem Datum der Übergabe der Ware für alle elektrischen Komponenten, Stoffe und Outdoor-Möbel.

### Montageanleitungen



**Deckenfarbe:** G-60084 Anthrazit

**Farbe der Außenwände:** Beige Halbmatt RAL 0608005

**Stecker-Typ:** Europäischer Stecker

---

## Nachhaltigkeit

- Konstrukcję budek malujemy przy użyciu farb proszkowych, co pozwala na zmniejszenie emisji Lotnych Związków Organicznych.
  - Surowce drewnopochodne wykorzystane do produkcji naszych mebli pozyskujemy od producentów posiadających certyfikaty FSC/PEFC.
- 

## Materialzusammensetzung mit Verpackung

- MFC: 6%
- MDF: 40%
- Sklejka: 1%
- Stal: 28%
- Aluminium: 9%
- Szkło: 4%
- Tworzywo sztuczne: 2%
- Tkanina: 2%
- Pianka poliuretanowa: 7%
- Reszta: 2%

\*badania dla przedstawiciela gamy

---

## Recyclinganteil

9%

---

## Recyclingfähigkeit

- Recycling: 12%
  - Downcycling: 88%
-

---

## Verpackung

Skład materiałowy: karton + folia + skrzynia drewniana

Zdatność do recyklingu: 100%

---

## Technische Daten des Stoffes

### A-60025 Anthrazit

<b>Preisgruppe</b>	II
<b>Material</b>	100% Polyester
<b>Stoffgewicht</b>	353g/m <sup>2</sup>
<b>Scheuertouren</b>	110,000 Martindale Zyklen, EN ISO 12947-1,2; 100,000 double rubs wyzenbeek ASTM D4157
<b>Lichtechtheit</b>	Skala 1-8, Max. 8 • EN ISO 105-B02 5-7
<b>Reibechtheit nass/trocken</b>	Skala 1-5, Max. 5 • EN ISO 105x12 (nass/trocken) 4-5/4-5
<b>Schwerentflammbarkeit</b>	ASTM E 84, BS 476 Part 7, class 1, BS EN 1021-1 Zigarettestest, BS EN 1021-2 Streichholztest, CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, NF P 92-503 M3
<b>Hersteller</b>	GABRIEL
<b>Garantie des Stoffherstellers</b>	10 Jahre

### G-60084 Anthrazit

<b>Preisgruppe</b>	II
<b>Material</b>	100% Trevira CS
<b>Stoffgewicht</b>	310g/m <sup>2</sup>
<b>Scheuertouren</b>	Go Check 80,000 / Go Uni 100,000 Martindale Zyklen, EN ISO 12947-2, 60,000 double rubs wyzenbeek ASTM D4157
<b>Lichtechtheit</b>	Skala 1-8, Max. 8 • EN ISO 105-B02 5-8
<b>Pilling / Knötchenbildung</b>	Skala 1-5, Max. 5 - EN ISO 12945-2, 5
<b>Reibechtheit nass/trocken</b>	Skala 1-5, Max. 5 • EN ISO 105-X12 (nass/trocken) 4-5/4-5
<b>Schwerentflammbarkeit</b>	BS EN 1021 1 und 2 Zigarettestest; Streichholztest BS EN 1021-1; Zigarettestest BS 5852; Krippe 5 BS 7176, mittlere Gefahr
<b>Hersteller</b>	GABRIEL
<b>Garantie des Stoffherstellers</b>	10 Jahre